



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
LOTE 1. EQUIPO PROTECCIÓN ELECTRÓNICO							
1	1	NO BREAK PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	190	PIEZA	5661	NO	ALMACÉN CENTRAL
1	2	REGULADOR ELECTRÓNICO	9	PIEZA	5661	NO	ALMACÉN CENTRAL
1	3	UPS PARA RACK DE TELECOMUNICACIONES CON BATERÍA DE RESPALDO DE 240 MINS	3	PIEZA	5661	NO	ENTREGA E INSTALACIÓN EN EL INMUEBLE DE OFICINAS CENTRALES DEL IEMS
LOTE 2. MOBILIARIO ESCOLAR							
2	1	ARCHIVERO CON DOS GAVETAS	12	PIEZA	5111	NO	6 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 6 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II
2	2	ARCHIVERO CON TRES GAVETAS	12	PIEZA	5111	NO	6 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 6 PIEZAS ALMACÉN CENTRAL
2	3	ESCRITORIO SECRETARIAL	20	PIEZA	5111	NO	4 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 8 PIEZAS PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN II 8 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II
2	4	SILLÓN EJECUTIVO	20	PIEZA	5111	NO	2 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 4 PIEZAS PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN II 4 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 10 PIEZAS OFICINAS CENTRALES
2	5	SILLA CON PALETA	600	PIEZA	5111	SÍ	120 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 240 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA IV 120 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 80 PIEZAS IZTAPALAPA V 30 PIEZAS PLANTEL GAM IV
2	6	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA	50	PIEZA	5111	NO	10 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 8 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 8 PIEZAS PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN II 8 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA V 8 PIEZAS PLANTEL GAM III 8 PIEZAS OFICINAS CENTRALES
2	7	TRITURADORA DE PAPEL	1	PIEZA	5111	NO	ALMACÉN CENTRAL
2	8	LIBRERO METÁLICO SENCILLO CON 6 ENTREPAÑOS	20	PIEZA	5111	NO	5 PIEZA PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 5 PIEZAS PLANTEL GAM IV 10 PIEZAS PLANTEL GAM II
2	9	LIBRERO METÁLICO DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS	20	PIEZA	5111	NO	5 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 5 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 10 PIEZAS PLANTEL GAM III
2	10	CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS	3	PIEZA	5111	NO	1 PIEZA GAM IV 1 PIEZA TLÁHUAC II 1 PIEZA OFICINA CENTRAL
2	11	BANCO MÓVIL CON DOS PELDAÑOS PARA ALCANZAR LIBROS DE BIBLIOTECA, CON AUTO FRENO	3	PIEZA	5111	NO	1 PIEZA GAM IV 1 PIEZA TLÁHUAC II 1 PIEZA OFICINA CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022



LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
2	12	MESAS DE CONSULTA PARA BIBLIOTECA	24	PIEZA	5111	NO	6 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 6 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 10 PIEZAS PLANTEL GAM III
2	13	SILLAS APILABLES PARA CONSULTA EN BIBLIOTECA-SALA DE CÓMPUTO	280	PIEZA	5111	SÍ	50 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 50 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 40 PIEZAS PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN III 40 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA V 30 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA IV 50 PIEZAS PLANTEL GAM III 20 PIEZAS PLANTEL GAM IV
2	14	MESA PARA SALA DE CÓMPUTO	60	PIEZA	5111	NO	12 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA 16 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 16 PIEZAS PLANTEL GAM III 16 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA IV
2	15	MESA DE TRABAJO PARA TALLERES	12	PIEZA	5111	NO	1 PIEZA PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 2 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 3 PIEZAS PLANTEL GAM III 3 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA V 3 PIEZAS PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN II
2	16	SILLA SIN PALETA, CON CANASTILLA	128	PIEZA	5111	SÍ	38 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 45 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 45 PIEZAS PLANTEL GAM IV
2	17	ESCRITORIO EJECUTIVO	5	PIEZA	5111	NO	2 PIEZA PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 3 PIEZAS OFICINAS CENTRALES
2	18	MESA PARA PROFESOR	50	PIEZA	5111	SÍ	10 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 20 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 10 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA IV 10 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA V
2	19	MESA BINARIA	100	PIEZA	5111	SÍ	20 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 40 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 40 PIEZAS PLANTEL GAM IV
2	20	BARRA PARA MOSTRADOR 265 X 60 CM, AL 119 CMS	1	PIEZA	5111	NO	PLANTEL GAM III
2	21	BANCO PARA LABORATORIOS Y TALLERES	300	PIEZA	5111	SÍ	90 PIEZAS ÁLVARO OBREGÓN III 30 PIEZAS PLANTEL GAM III 30 PIEZAS PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 30 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 30 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA V 30 PIEZAS PLANTEL GAM IV 30 PIEZAS PLANTEL IZTAPALAPA IV 30 PIEZAS ALMACÉN CENTRAL
2	22	MESA DE JUNTAS	3	PIEZA	5111	NO	1 PIEZA OFICINA CENTRAL 1 PIEZA PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN III 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA V
2	23	CAFETERA ELÉCTRICA PARA 42 TAZAS	3	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
2	24	SECADOR ELÉCTRICO DE MANOS	16	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
2	25	FOLIADOR REGISTRADOR DE DOCUMENTOS	1	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
2	26	VENTILADOR DE PEDESTAL	22	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
2	27	DESPACHADOR DE AGUA (FRÍA-CALIENTE) PARA GARRAFÓN	5	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
LOTE 3. EQUIPO DE LABORATORIO							
3	1	CONJUNTO DE DEMOSTRACIÓN Y ABSORCIÓN DE LA LUZ (BANCO ÓPTICO) (BANCO ÓPTICO)	3	PIEZA	5691	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	2	MUFLA	1	PIEZA	5621	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	3	MESA DE LABORATORIO	8	PIEZA	5291	NO	ENTREGA E INSTALACIÓN (LAS TOMAS DE AGUA, DRENAJE, ELECTRICIDAD Y GAS SE ENCUENTRAN YA PREPARADAS AL PISO) PLANTEL TLÁHUAC II
3	4	GIROSCOPIO	3	PIEZA	5291	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	5	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y VAPORES PARA LABORATORIO	5	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL ALVARO OBREGÓN III 2 PIEZAS PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV 1 PIEZA ALMACÉN CENTRAL
3	6	TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIOS Y TALLERES	10	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	7	BAÑO MARÍA	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	8	MANÓMETRO U	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	9	AUTOCLAVE	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	10	CALORIMETRO DE DOBLE PARED EN ALUMINIO CON AGITADOR DE ALUMINIO TAPA DE MADERA	24	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	11	PINZA PARA BURETA SENCILLA, PUNTAS RECUBIERTAS ASEGURADOR CON TORNILLO	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	12	PLANO INCLINADO	10	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	13	EXTRACTOR DE AIRE AXIAL	12	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
3	14	REFRIGERADOR	3	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
LOTE 4. EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL							
4	1	EXTINTOR DE CO2	23	PIEZA	5691	NO	ALMACÉN CENTRAL
4	2	BOMBA HIDRAULICA SUMERGIBLE 3HP	1	PIEZA	5621	NO	ALMACÉN CENTRAL
4	3	BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS	7	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
4	4	CAMILLA	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
4	5	GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO (CON UNIFORME)	4	PIEZA	5191	NO	1 PIEZA PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA V 1 PIEZA PLANTEL TLAHUAC III
4	6	MEGÁFONO	6	PIEZA	5191	NO	ALMACÉN CENTRAL
LOTE 5. EQUIPO DE ARTES PLÁSTICAS							
5	1	PULPO DE SERIGRAFIA	2	PIEZA	5691	NO	1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA V 1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II
5	2	PRENSA CALCOGRÁFICA (TÓRCULO)	5	PIEZA	5621	NO	1 PIEZA PLANTEL TLAHUAC II

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

[Handwritten signature]

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
							1 PIEZA PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN III 1 PIEZA PLANTEL GAM III 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV 1 ALMACÉN GENERAL
LOTE 6. EQUIPO MÉDICO PARA CONSULTORIO							
6	1	ESTERILIZADOR	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV 1 PIEZA PLANTEL GAM IV
6	2	BÁSCULA CON ESTADÍMETRO	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV 1 PIEZA ALMACÉN CENTRAL
6	3	BANQUETA ALTURA	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN III 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV
6	4	BOTE DE ACERO INOXIDABLE	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA II 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV
6	5	MESA DE EXPLORACIÓN	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL GAM III 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV
6	6	ESTETOSCOPIO BIARICULAR	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	7	ESTETOSCOPIO CORAZÓN FETAL	3	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	8	LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO	6	PIEZA	5311	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	9	MESA MAYO	3	PIEZA	5311	NO	1 PIEZA PLANTEL TLÁHUAC II 1 PIEZA PLANTEL GAM III 1 PIEZA PLANTEL IZTAPALAPA IV
6	10	BAUMANÓMETRO O ESFIGMOMANÓMETRO	10	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	11	PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES / PINZA DE DISECCIÓN. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON DIENTES, DE 14 CM, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	12	PINZA DE DISECCIÓN PUNTA FINA, DE ACERO INOXIDABLE DE 125 MM Y LADOS RUGOS	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	13	PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES/ PINZA DE DISECCIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, DE 14 CM, SIN DIENTES, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	14	PINZA TIPO MOSQUITO CURVA / PINZA MOSQUITO HALSTAD CURVA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PUNTA CURVA, MIDE 12.5 CM RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	15	PINZA TIPO MOSQUITO RECTA / PINZA MOSQUITO HALSTED RECTA DE AMARRESACERO INOXIDABLE, PUNTA	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA. EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

[Handwritten signature]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
		RECTA TAMAÑO 9CM, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE					
6	16	PORTA AGUJAS DE MAYO DE 15 CM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE	24	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
6	17	PINZA DE ANILLO PEQUEÑO FORESTER RECTA 24 CM PORTA ESPONJAS POR UNIDAD. ACERO INOXIDABLE	20	PIEZA	5321	NO	ALMACÉN CENTRAL
LOTE 7. ACCESORIOS PARA LABORATORIO							
7	1	ESCOBILLÓN DE NYLON PARA BURETAS	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	2	ESCOBILLÓN DE NYLON PARA MATRAZ	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	3	ESCOBILLÓN DE NYLON PARA PIPETA SEROLÓGICA	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	4	ESCOBILLÓN DE NYLON PARA PROBETAS	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	5	ESCOBILLÓN DE NYLON PARA TUBO DE ENSAYE	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	6	ANILLO DE GRAVENSADÉ PARA DILATACIÓN VOLUMÉTRICA	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	7	ANILLO DE HIERRO DE 7.5 CM DE DIÁMETRO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	8	BULBO PARA PIPETA PASTEUR DE HULE LÁTEX CAPACIDAD APROXIMADA DE 1 ML	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	9	BURETA GRADUADA DE VIDRIO DE 50 ML	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	10	CAJA DE PETRI DE VIDRIO DE 100X10	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	11	CÁPSULA DE PORCELANA DE 68X25 MM CON INTERIORES Y EXTERIORES ESMALTADOS, RESISTE TEMPERATURAS DE 900-1100°C	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	12	CHAROLAS (PALANGANA) DE PLÁSTICO 38X32X20.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	13	CHAROLAS DE PLÁSTICO PARA USO DE LABORATORIO DE FORMA RECTANGULAR, DE PARED GRUESA 50X35 CM	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	14	CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA DE 45X36 MM.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	15	CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON CANTOS REFORZADOS DE 100 MM DE DIÁMETRO X 50 MM DE ALTURA.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	16	EMBUDO DE SEPARACIÓN DE VIDRIO DE 125ML CON LLAVE DE TEFLON	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	17	EMBUDO DE VIDRIO PYREX, TALLO CORTO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
7	18	EMBUDO DE VIDRIO PYREX, TALLO LARGO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	19	ESPÁTULA DE DOBLE HOJA UNA PLANA Y LA OTRA DE CUCHARA	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	20	ESPÁTULA DE MANGO DE MADERA	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	21	GUANTES DE NÍTRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA TALLA 8	7	PAR	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	22	GUANTES DE NÍTRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA TALLA 9	7	PAR	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	23	GUANTES RESISTENTES A ÁCIDOS Y A OTROS QUÍMICOS CORROSIVOS DEL NO. 9	10	PAR	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	24	GUANTES RESISTENTES A ÁCIDOS Y A OTROS QUÍMICOS CORROSIVOS DEL NO.8	10	PAR	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	25	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 100 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	26	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 1000 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	27	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 250 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	28	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 50 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	29	MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 500 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	30	MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO DE VIDRIO DE 1000 ML.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	31	MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO DE VIDRIO DE 500 ML.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	32	MATRAZ DE DESTILACIÓN DE VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD DE 125 ML, RAMA LATERAL DE 7 MM DE DIÁMETRO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	33	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 1000 ML.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	34	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 125 ML.	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	35	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 250 ML.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
7	36	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 50 ML.	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	37	MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 500 ML.	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	38	MATRAZ REDONDO DE VIDRIO FONDO PLANO CUELLO CORTO ESMERILADO DE 250	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	39	MECHERO PARA ALCOHOL	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	40	MORTERO DE PORCELANA DE 65 ML ESMALTADO CON PISTILO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	41	PAPEL FILTRO CIRCULAR DEL NO.4	7	CAJA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	42	PAPEL FILTRO DE 50X50 CM	10	CAJA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	43	PAPEL INDICADOR, EN ROLLO CON RANGO DE 0 A 13 EN UN SOLO PAPEL INDICADOR. INCLUYE CARTA DE COLORES Y DISPENSADOR PLÁSTICO.	7	CAJA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	44	PAPEL INDICADOR, TIRAS REACTIVAS PLÁSTICAS CON ESCALA DE 0 A 14	7	CAJA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	45	PAPEL PARAFILM, ROLLO DE 4" X 125 FT	7	CAJA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	46	PIPETA DE 1 ML SEROLÓGICA DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	47	PIPETA DE 10 ML SEROLÓGICA DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	48	PIPETA DE 10 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	49	PIPETA DE 5ML SEROLÓGICA DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	50	PIPETA DE 1 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	51	PIPETA DE 5 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	52	PLATO DE PORCELANA PARA DESECADOR, DIÁMETRO DE 230 MM, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	53	PROBETA DE 100 ML DE PROPILENO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	54	PROBETA GRADUADA 1000 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	55	PROBETA GRADUADA 2000 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	56	PROBETA GRADUADA 50 ML DE PROPILENO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	57	PROBETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	58	PROBETA GRADUADA DE 100 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	59	PROBETA GRADUADA DE 250 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
7	60	PROBETA GRADUADA DE 50 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	61	PROBETA GRADUADA DE 500 ML DE VIDRIO	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	62	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 00	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	63	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 01	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	64	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 02	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	65	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 03	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	66	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 04	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	67	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 05	10	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	68	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 06	7	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	69	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 07	7	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	70	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 08	7	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	71	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 09	7	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	72	TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 10	7	BOLSA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	73	TRIÁNGULO DE PORCELANA DE 5X5 CM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	74	TRIPIE METÁLICO FIJO, DIÁMETRO DE 11X22CM DE ALTURA	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	75	TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 15X125 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	76	TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 18 X150 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	77	TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 20X150 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	78	TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 25X200 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	79	TUBO DE ENSAYE SIN LABIO, DE VIDRIO 10X125 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	80	TUBO DE ENSAYE SIN LABIO, DE VIDRIO PYREX 12X125 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	81	TUBO DE HULE, CON DIÁMETRO INTERNO INTERNO DE 4.6 MM Y EXTERNO DE 8MM	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	82	TUBO DE HULE, CON DIÁMETRO INTERNO INTERNO DE 6.2 MM Y EXTERNO DE 10.6 MM	7	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	83	TUBO DE VIDRIO CAPILAR (VARILLA) CON DIÁMETRO APROX DE 5 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	84	TUBO DE VIDRIO CAPILAR (VARILLA) CON DIÁMETRO APROX DE 6 MM	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	85	TUBO DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	86	TUBOS DE DESCARGA DE AR	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	87	TUBOS DE DESCARGA DE H	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	88	TUBOS DE DESCARGA DE HE	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	89	TUBOS DE DESCARGA DE HG	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	90	TUBOS DE DESCARGA DE N2	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	91	TUBOS DE DESCARGA DE NE	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	92	TUBOS DE DESCARGA DE O	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PDA PPTAL	MUESTRA REQUERIDA	LUGAR DE ENTREGA
7	93	VASO DE PRECIPITADO 250 ML, DE POLIPROPILENO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	94	VASO DE PRECIPITADO 1000 ML DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	95	VASO DE PRECIPITADO PYREX 10 ML DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	96	VASO DE PRECIPITADO PYREX 100 ML DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	97	VASO DE PRECIPITADO PYREX 250 ML DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	98	VASO DE PRECIPITADO PYREX 50 ML DE VIDRIO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	99	VASO DE PRECIPITADO PYREX 600 ML	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
7	100	VIDRIO DE RELOJ DE 65 MM DE DIÁMETRO	10	PIEZA	2551	NO	ALMACÉN CENTRAL
LOTE 8. DIVERSOS							
8	1	CARPETA LEFORT T/CARTA	500	PIEZA	2111	SÍ	ALMACÉN CENTRAL (SOLO 1 FOLDER)
8	2	CAJAS PARA ARCHIVO ALTA RESISTENCIA	450	PIEZA	2111	SÍ	ALMACÉN CENTRAL
8	3	FOLDER CARTULINA T/CARTA C/100 PZAS	85	CAJA	2111	SÍ	ALMACÉN CENTRAL
8	4	PROTECTOR DE HOJAS CARTA	100	CAJA	2111	SÍ	ALMACÉN CENTRAL (SOLO UN PROTECTOR)
8	5	FOCO FLUORESCENTE DE 105 W LUZ BLANCA	10	PIEZA	2461	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	6	LÁMPARA TUBO T8 LED PLUG & PLAY 17W	200	PIEZA	2461	SÍ	ALMACÉN CENTRAL
8	7	BOTE DE BASURA DE PLÁSTICO	100	PIEZA	2161	SÍ	ALMACÉN CENTRAL
8	8	MINGITORIO ECOLÓGICO SECO	30	PIEZA	2419	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	9	PINTURA VINÍLICA ROJA	10	LITRO	2491	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	10	PINTURA VINÍLICA AMARILLA	10	LITRO	2491	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	11	PINTURA VINÍLICA AZUL	10	LITRO	2491	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	12	PINTURA VINÍLICA ROJA	10	LITRO	2491	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	13	PINTURA VINÍLICA ROJA	10	LITRO	2491	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	14	LETRERO DE RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA	20	PIEZA	2151	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	15	LETRERO DE RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA	20	PIEZA	2151	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	16	LETRERO DE UBICACIÓN DE ZONA DE MENOR RIESGO	20	PIEZA	2151	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	17	LETRERO DE PUNTO DE REUNIÓN	20	PIEZA	2151	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	18	LETRERO DE UBICACIÓN DE EXTINTOR	20	PIEZA	2151	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	19	PARACETAMOL	50	CAJA	2531	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	20	AGUA OXIGENADA	50	BOTELLA	2541	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	21	GASA	50	PAQUETE	2541	NO	ALMACÉN CENTRAL
8	22	VENDA	30	ROLLO	2541	NO	ALMACÉN CENTRAL

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

FICHAS TÉCNICAS*

LOTE. 1 EQUIPO DE PROTECCIÓN

L1. P1. NO BREAK



DESCRIPCIÓN: PUERTOS E INTERFACES. ENTRADA 90 - 150V, SALIDA 120V, 8 CONTACTOS. TIPO DE SALIDA AC. NEMA 5-15R. CANTIDAD DE PUERTOS USB 2.0 1. ETHERNET LAN (RJ-45) CANTIDAD DE PUERTOS 1. PUERTOS DE MÓDEM (RJ-11) 1. CANTIDAD DE SALIDAS AC 8. TIPO DE PUERTO USB TIPO B. PESO Y DIMENSIONES: ALTURA 182 MM, PROFUNDIDAD 120 MM, ANCHO 320 MM. DETALLES TÉCNICOS: FRECUENCIA DE SALIDA 60 HZ. OTRAS CARACTERÍSTICAS: VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA 120; CONTROL DE ENERGÍA VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MAX)

127; FRECUENCIA DE ENTRADA 60 HZ; VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MAX) 127 V; VOLTAJE DE OPERACIÓN DE SALIDA (MIN) 100 V; SALIDA DE VOLTAJE THD 40%; POTENCIA DE SALIDA 600 W;; REGULACIÓN DE LA FRECUENCIA DE SALIDA 0.3 HZ; REGULACIÓN DEL VOLTAJE DE SALIDA 5%; VOLTAJE DE ENTRADA DE OPERACIÓN (MIN) 100 V; CAPACIDAD DE POTENCIA DE SALIDA (VA) 1000 VA

GARANTÍA DE 1 AÑO

L1. P2. REGULADOR



DESCRIPCIÓN: REGULADOR ELECTRÓNICO, CAPACIDAD DE 2000 WATTS, CUATRO SALIDAS DE CORRIENTE ALTERNA 120 V, 60HZ. PROTECCIÓN CONTRA VARIACIONES Y PICOS DE VOLTAJE, SOBRECARGAS, CORTO CIRCUITOS Y SOBRECALENTAMIENTO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L1. P3. UPS PARA RACK CON BANCO DE BATERÍAS ADICIONAL



DESCRIPCIÓN: ENTRADA CAPACIDAD 3W / 2.7 VA. ENTRADA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: INTERRUPTOR TERMO MAGNÉTICO. ENTRADA VOLTAJE: 120 VCA. ENTRADA RANGO ACEPTADO DE VOLTAJE: -25%, + 23%. ENTRADA FASES: 1 FASE+ NEUTRO + TIERRA. ENTRADA FRECUENCIA: 50 H / 60 H +5% (50/60 ADAPTABLE). ENTRADA FACTOR DE POTENCIA 0.90 AL

VACÍO, >0.95 A PLENA CARGA. SALIDA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA : TRANSFIERE CARGA AL BYPASS. SALIDA FACTOR DE POTENCIA: 0.9. SALIDA VOLTAJE: 120 VCA. SALIDA RANGO DE REGULACIÓN DE VOLTAJE: +1%. SALIDA FRECUENCIA: 50 H /60 H +0.2% (MODO DE BATERÍA). SALIDA FORMA DE ONDA: ONDA SENOIDAL PURA THD <= 3% (CARGA LINEAL). BANCO DE BATERÍAS INTERNO: VOLTAJE 72 VCD, PLOMO ÁCIDO LIBRE DE MANTENIMIENTO, TIEMPO DE RESPALDO A PLENA CARGA 5 MIN, SISTEMA DE MONITOREO INTERNO, CORRIENTE MÁXIMA 4. BANCO DE BATERÍAS ADICIONAL: BATERÍA DE RESPALDO DE 240 MINUTOS 600W A PLENA CARGA, INSTALACIÓN EN SITIO INCLUIDA, EN CUARTOS DE TELECOMUNICACIONES DE OFICINAS CENTRALES, SITE DEL PLANTEL VENUSTIANO CARRANZA Y EN CUALQUIER OTROS PLANTEL DE LA CONVOCANTE. TIPO DE CONVERSIÓN: DOBLE CONVERSIÓN EN LÍNEA. ELEMENTOS DE CONMUTACIÓN DEL INVERSOR: TECNOLOGÍA PWM CON IGBT CONMUTADOS A 19.2 KHZ. CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR: PUENTE H. TIPO DE INVERSOR MODULADO EN ANCHO DE PULSO (PWM). INTERFAZ DE COMUNICACIÓN: USB. PANTALLA DE MONITOREO: LCD. ALARMA POR BATERÍA BAJA, ALIMENTACIÓN ANORMAL, MAL FUNCIONAMIENTO Y SOBRECARGA DE SALIDA. PROTECCIÓN: CONTRA BAJO VOLTAJE DE BATERÍA, CONTRA SOBRECARGA, CONTRA CORTOCIRCUITO, CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE 2. MOBILIARIO ESCOLAR.


L2. P1. ARCHIVERO DE DOS GAVETAS



DESCRIPCIÓN: ARCHIVERO DE DOS GAVETAS, VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. CAJONES EN MELAMINA, BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4". REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS. CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. 02. ARCHIVERO DE 3 GAVETAS



DESCRIPCIÓN: ARCHIVERO DE TRES GAVETAS, VERTICAL, TAMAÑO OFICIO, MELAMINA TERMOFUSIONADA DE 19MM DE ESPESOR. CANTOS CHAPEADOS CON CHAPA DE PVC DE 1MM DE ESPESOR. CAJONES EN MELAMINA, BASE PORTA FOLDERS DE VARILLA PULIDA DE 1/4". REGATONES NIVELADORES. JALADERAS METÁLICAS. CERRADURA FRONTAL CON 2 LLAVES.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
RECUPERAR LA REVOLUCIÓN MEXICANA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P3. ESCRITORIO SECRETARIAL

DESCRIPCIÓN: RECTO DE 120 X 60 X 75 CM. ESPECIFICACIONES: ESTRUCTURA - 2 TAPAS LATERALES Y UN FALDÓN FRONTAL FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 22 CON DOBLEZ PERIMETRAL Y CEJA DE 15 MM (CON CORTE A 45° EN LOS EXTREMOS DE LAS CEJAS) CON REFUERZO EN SU PARTE INFERIOR, EN LA CARA INTERNA FABRICADA EN LAMINA CALIBRE 20 EN SECCIÓN "U" DE 15 X 75 X 15 MM. CON CEJAS DE 15 MM PARA SOLDAR. UN PEDESTAL DE TRES CAJONES DOS DE 150 MM Y OTRO DE 300 MM FABRICADOS A BASE DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL. 24 CON CORREDERA DE CAJÓN, JALADERA EMBUTIDA Y



CERRADURA DE BOTÓN. A LA ESTRUCTURA SE SUJETARÁN MECÁNICAMENTE 4 PATAS FABRICADAS EN TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBONO DE 1-1/4" EN CAL. 18. ENTRE LA CAJONERA Y LA TAPA LATERAL REFUERZO LONGITUDINAL AL CENTRO FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 20 CON DOBLEZ PERIMETRAL A 90° Y CEJA DE 15 MM. CUBIERTA FABRICADA EN PANEL DE AGLOMERADO MELAMINICO DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR COLOR ROBLE AMERICANO UNIONES - SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA - LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. - LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO.

REGATONES - NIVELADORES FABRICADOS EN PP DE ALTO IMPACTO DE 3/4" CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM. ACABADO - LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE, PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C - LAS PIEZAS DE MDF RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN SUS CANTOS

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P4. SILLÓN EJECUTIVO



DESCRIPCIÓN: DIMENSIONES GENERALES. ANCHO 510 MM. FONDO 500MM. ALTURA PISO-RESPALDO 1150MM/1070 MM. BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 711MM, NERVADA, CON LÍMITE DE CARGA 890-920 KGS, RODAJAS INTERCAMBIABLES, FABRICADA A BASE DE NYLON / FIBRA DE VIDRIO, ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN, RODAJAS DOBLES DE 50MM DE DIÁMETRO CON LÍMITE DE CARGA DE 184 KGS, FABRICADAS DE NYLON CON CONCHA PROTECTORA, PERNO EJE DE ACERO EN DIÁMETRO DE 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, GIRO DE 360 GRADOS CON VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN DE GAS NITRÓGENO TIPO CAJERO Y PERILLA DE AJUSTE PARA ALTURA, 2 CÁMARAS, CON BLOQUEO A

DIFERENTES ALTURAS, VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS, ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, ARO DE PERFIL REDONDO TUBULAR EN 5/8" CALIBRE 18, PERILLAS PARA AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO, MECANISMO TIPO SINCRO DE DOS PALANCAS, PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTÓN NEUMÁTICO, RECLINABLE CON REGULADOR DE TENSIÓN DE LA INCLINACIÓN Y BLOQUEO. RESPALDO INTERIOR EN TRIPLAY, CON UN ESPESOR DE 11MM CON 4 TUERCAS INSERTO PARA FIJACIÓN, ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO Y DIMENSIONADO EN 75MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 24KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA, CUBRE GRAPAS COLOR NEGRO, ASIENTO INTERIOR EN TRIPLAY, CON UN ESPESOR DE 14MM CON 8 TUERCAS INSERTO PARA FIJACIÓN, ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO Y DIMENSIONADO EN 80MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 27KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA, TAPIZADO EN TELA.

GARANTÍA DE 3 AÑOS.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P5. SILLA CON PALETA

DESCRIPCIÓN: ASIENTO Y RESPALDO. INTEGRADOS EN UNA SOLA PIEZA ANATÓMICAMENTE CONFORMADA. FABRICADA A BASE DE RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON FLUIDEZ DE 10 G/MIN (ASTM D1238) DENSIDAD 0.9G/CM3 (ASTM D1505) CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (ASTM D256A) 587J/M, Y DUREZA DE 95 ESCALA ROCKWELL, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES ACORDE A POBLACIÓN MEXICANA, ANCHO 425 MM, FONDO 400 MM ALTURA AL CENTRO DEL RESPALDO 346 MM, CON VENTANA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA DE 5 LADOS Y TODAS SUS ESQUINAS RADIALES. PARA MAYOR DURABILIDAD DEBERÁ DE LLEVAR RIZOS PERIMETRALES CON MEDIDAS MÍNIMAS: RIZO



FRONTAL 7.0 MM, RIZO LATERAL MEDIO 6.0 MM Y RIZO SUPERIOR 7.0MM, ADEMÁS DE 2 NERVADURAS LONGITUDINALES CONTINUAS QUE PARTAN DE LA PARTE FRONTAL DEL ASIENTO HASTA LA PARTE SUPERIOR DEL RESPALDO CON ESPESOR MÍNIMO DE 4.0 MM., 2 NERVADURAS DE REFUERZO LONGITUDINALES EN LA PARTE FRONTAL-MEDIA DEL ASIENTO DE 2.0 MM. Y 2 NERVADURAS DE REFUERZO TRANSVERSALES EN LA PARTE FRONTAL-MEDIA DEL ASIENTO DE 3.0 MM. LLEVARÁ DOBLE TIPO DE TEXTURA EN LA CARA EXPUESTA ABARCANDO TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO EN UNA FIGURA CONTINUA. ESTRUCTURA. CONFORMADA POR DOS ASNILLAS EN FORMA DE "U" INVERTIDA A BASE DE TUBULAR REDONDO DE 22.5 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 16, UNIDA AL ASIENTO MEDIANTE SOPORTE DE LÁMINA ROLADA EN FRIO EN FORMA DE U, CON MEDIDAS DE 250 X 28 MM, 2 BARRENOS EN CARA LATERAL DE 5MM CON DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 147 MM, PARRILLA PORTA LIBROS CONFORMADA POR UN MARCO PERIMETRAL DE 3 LADOS DE REDONDO PULIDO MACIZO SEMIFLECHA DE 3/8" CON 5 TRANSVERSALES DE REDONDO PULIDO MACIZO SEMIFLECHA DE 1/4", FIJACIÓN DEL SOPORTE AL ASIENTO MEDIANTE REMACHES DE ALUMINIO TIPO POP. SOPORTE DE PALETA. CONFORMADO POR DOS TUBOS DE ACERO AL CARBÓN REDONDO DE 22.2 MM DE DIÁMETRO CALIBRE 18, FIJACIÓN DE PALETA MEDIANTE 4 OREJAS DE LÁMINA CAL. 14 CON BARRENOS OVALADOS DE 12MM DE LARGO POR 6MM DE ANCHO, PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARAN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. PIJA TIPO SINKER PARA MADERA DE 8 X 19 MM CON CABEZA CÓNICA ESTRIADA EN COLOR NEGRO. PALETA. FABRICADA A BASE DE TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 18 MM DE ESPESOR CON ESPECIFICACIONES DE: DENSIDAD 720KG/M3 (45 PCF), RESISTENCIA EN CARA A LA EXTRACCIÓN DE TORNILLO DE 300 LBS, MÓDULO DE RUPTURA DE 3500 PSI, PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO DE 10 % EN 24 HORAS DE INMERSIÓN, CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR CON SUSTRATO A BASE DE VARIAS CAPAS IMPREGNADAS DE RESINA, SOLDADAS A ALTA TEMPERATURA CON ESPESOR

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

NOMINAL DE 0.7MM. CANTOS PERIMETRAL ULTRA ADHERENCIA BASE AGUA CON PORCENTAJE DE SÓLIDOS DE 31.5 A 33.5, VISCOSIDAD CF/4 A 25°C 20 A 24 SEG. Y PH DE 7.5 A 8.5 (DEBERÁ DE ANEXAR FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO). CON RANURA PARA PORTALÁPIZ. REGATONES. HIGHBOOT DE ALTA RESISTENCIA DE UNA PULGADA DEL COLOR DE LA CONCHA. ACABADOS. LA ESTRUCTURA PREVIAMENTE LAVADA, DESENGRASADA Y CON APLICACIÓN DE SELLO ORGÁNICO SE LE APLICARÁ PINTURA TIPO ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA CON ACABADO RUGOSO EN COLOR NEGRO GOFRADO SEMI MATE CON POSTERIOR HORNEADO A 210°. PARA LAS UNIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS SE USARÁ SOLDADURA TIPO GMAW SIN CHISPORROTEO, ESCORIA O FILOS CORTANTES. SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE +/- 5MM EN DIMENSIONES GENERALES. NO SE ACEPTA TOLERANCIA EN CALIBRES, NERVADURAS Y ESPESORES. COLOR DE LA CONCHA ASIENTO Y RESPALDO PANTONE 7421 C O SIMILAR.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECIOSO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P6. SILLA SECRETARIAL

DESCRIPCIÓN: MEDIDAS: 89 CM MÍNIMO A 100 CM MÁXIMO DE ALTURA AL RESPALDO, 43 CM MÍNIMO A 54.5 CM MÁXIMO DE ALTURA AL ASIENTO, CM ANCHO X CM DE FONDO (ALTURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS CON AYUDA DEL PISTÓN HIDRÁULICO). BASE ESTRELLA PENTAGONAL DE 5 PUNTAS Y DIÁMETRO DE 711MM, NERVADA, CON LÍMITE DE CARGA 890-920 KGS, RODAJAS INTERCAMBIABLES, FABRICADA A BASE DE NYLON / FIBRA DE VIDRIO, ARO EN ACERO PARA EL ASIENTO DEL PISTÓN, RODAJAS DOBLES DE 50MM DE DIÁMETRO CON LÍMITE DE CARGA DE 184 KGS, FABRICADAS DE NYLON CON CONCHA PROTECTORA, PERNO EJE DE ACERO EN DIÁMETRO DE 7/16" Y 7/8" EN LONGITUD, GIRO DE 360 GRADOS CON VIDA ÚTIL DE 250,000 CICLOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN DE GAS NITRÓGENO TIPO CAJERO Y PERILLA DE AJUSTE PARA ALTURA, 2 CÁMARAS, CON BLOQUEO A DIFERENTES ALTURAS, VIDA ÚTIL DE 50,000 CICLOS, ENSAMBLE CÓNICO A PRESIÓN EN LA BASE DEL ASIENTO Y EN LA BASE DE LA SILLA, ARO DE PERFIL REDONDO TUBULAR EN 5/8" CALIBRE 18, PERILLAS PARA AJUSTE DE ALTURA DEL RESPALDO, MECANISMO TIPO SINCRO DE DOS PALANCAS, PALANCA DE ACCIONAMIENTO Y BLOQUEO DE PISTÓN NEUMÁTICO. RESPALDO INTERIOR EN TRIPLAY, CON UN ESPESOR DE 11MM CON 4 TUERCAS INSERTO PARA FIJACIÓN, ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO Y DIMENSIONADO EN 75MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 24KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA, CUBRE GRAPAS COLOR NEGRO, ASIENTO INTERIOR EN TRIPLAY, CON UN ESPESOR DE 14MM CON 8 TUERCAS INSERTO PARA FIJACIÓN, ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADO Y DIMENSIONADO EN 80MM DE ESPESOR Y DENSIDAD 27KGS/M3 Y ALTA RESILIENCIA, TAPIZADO EN TELA. DESCANSABRAZOS OPCIONAL, PERO SI LOS INCLUYE CON OPCIÓN A DESMONTARLOS.



GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P7. TRITURADORA DE PAPEL

DESCRIPCIÓN: EQUIPO AUTOMÁTICO CON RODILLOS DE ACERO INOXIDABLE



AUTOAFILABLES, MOTOR TERMOPROTEGIDO POR SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR, CONEXIÓN MONOFÁSICA. MANDO MULTIFUNCIÓN "EASY-SWITCH" CON INDICADORES DE FUNCIONAMIENTO INTEGRADO, CÓDIGOS DE COLOR E INDICADORES LUMINOSOS, INICIO Y PARO AUTOMÁTICO CONTROLADO POR CELDA FOTOELÉCTRICA, PARO AUTOMÁTICO POR CESTO LLENO, PUERTA ABIERTA, TAPA DE SEGURIDAD ABIERTA. DESTRUYE: CD'S, DVS'S, METALES DELGADOS, PASAPORTES, CARTÓN DELGADO, FOLLETOS, FOLDERS, MICROFICHAS, TARJETAS DE CRÉDITO, CLIPS Y GRAPAS PEQUEÑAS. NIVEL DE SEGURIDAD EN EL CABEZAL DEL EQUIPO, SISTEMA DE SEGURIDAD "SPS": TAPA DE

SEGURIDAD TRANSPARENTE CON CONTROL ELECTRÓNICO EN LA ABERTURA DE ALIMENTACIÓN COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD, SENSOR DE CIERRE ELECTROMAGNÉTICO DE LA PUERTA, SISTEMA AUTOMÁTICO DE RETROCESO EN CASO DE ATASCA DE PAPEL, SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMÁTICO CUANDO EL CESTO ESTÁ LLENO, PUERTA ABIERTA, TAPA DE SEGURIDAD ABIERTA. TWIN DRIVE SYSTEM: 2 ENGRANES CON CAJA REDUCTORA Y PIÑONES A PRUEBA DE POLVO. MUEBLE CON MANIJA PARA SU FÁCIL APERTURA COLOR PLATA CON GRIS OSCURO, CESTO PLÁSTICO RECEPTORA DE MATERIAL DESTRUIDO, CUENTA CON RODAJAS PARA SU FÁCIL DESPLAZAMIENTO.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022


L2. P8. LIBRERO SENCILLO CON 6 ENTREPAÑOS



DESCRIPCIÓN: 2.10 MTS. FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 14, TERMINADOS EN PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE. INCLUYE: 6 CHAROLAS, 1 CUBRE POLVOS, NIVELADORES DE ALTURA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P9. LIBRERO DOBLE CON 12 ENTREPAÑOS



DESCRIPCIÓN: 2.10 MTS DE ALTO, FABRICADO CON LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 14, TERMINADOS CON PINTURA EN POLVO EPÓXICA MICRO PULVERIZADA APLICADA ELECTROSTÁTICAMENTE Y HORNEADA A 200° C CON PREVIO TRATAMIENTO DE LAVADO Y DESENGRASADO FOSFATIZADO POR ASPERSIÓN. INCLUYE: 12 CHAROLAS, 2 CUBRE POLVOS Y NIVELADORES DE ALTURA DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. MEDIDAS: 2.10 M DE ALTO X 60 CM DE FONDO X 90 CM.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**





ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P10. CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS

DESCRIPCIÓN: ESTRUCTURA - LATERALES EN FORMA DE "U" FABRICADOS EN TUBULAR DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18, CON REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRÍO CAL. 22 - ENTREPAÑOS FABRICADOS EN LÁMINA DE ACERO CAL. 22 SOLDADOS A LOS REFUERZOS LATERALES. LOS ENTREPAÑOS TENDRÁN EN SU BORDE LONGITUDINAL UN DOBLEZ DE 3/4" A 90°, GENERANDO UN PEQUEÑO FALDÓN. UNIONES SOLDADAS - SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA - LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. SISTEMA DE RODAMIENTO - A BASE DE 4 RODAJAS DE HULE 4" DE GIRO LIBRE (360°) CON FIJACIÓN TIPO PLACA. MEDIDAS: 95 CM DE ALTURA X 50 CM DE ANCHO X 87CM DE LARGO.



GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P. 11. BANCO MÓVIL

DESCRIPCIÓN: BANCO METÁLICO MÓVIL. BANCO MÓVIL DE DOS ESCALONES, CUENTA CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA, HUELLAS DE HULE ANTIDERRAPANTE Y SISTEMA DE AUTO FRENO EN LAS RUEDAS MEDIDAS: ALTURA: 40 CM X DIÁMETRO: 40 CM GARANTÍA DE 3 AÑOS



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
REVALORACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P12. MESA DE CONSULTA



DESCRIPCIÓN: SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL. CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. LAS UNIONES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES. LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE. ESTRUCTURA-CONTARÁ CON 4 PATAS QUE SE FABRICARÁN EN TUBULAR CUADRADO DE ACERO AL CARBÓN DE 1-1/4" CAL. 18 Y SE SOLDARÁN AL MARCO QUE RECIBIRÁ LA CUBIERTA DE POLIPROPILENO. EL MARCO SE CONSTRUIRÁ CON 2 LARGUEROS Y 2 TRAVESAÑOS, ESTOS ELEMENTOS SE

FABRICARÁN EN TUBULAR RECTANGULAR DE ACERO AL CARBONO DE 1" X 2" COL. 18, FIJACIÓN DE CUBIERTA A ESTRUCTURA MEDIANTE 8-10 OREJAS PERIMETRALES DE LÁMINA CAL. 14 CON BARRENOS OVALADOS DE 12MM DE LARGO POR 6MM DE ANCHO, PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARÁN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. PIJA TIPO SINKER PARA MADERA DE 8 X 19 MM CON CABEZA CÓNICA ESTRIADA EN COLOR NEGRO. CUBIERTA: CUBIERTA FABRICADA A BASE DE TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 19 MM DE ESPESOR CON ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE: DENSIDAD 720KG/M3 (45 PCF), RESISTENCIA EN CARA A LA TRACCIÓN DE TORNILLO DE 300 LBS, MÓDULO DE RUPTURA DE 3500 PSI, PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO DE 10 % EN 24 HORAS DE INMERSIÓN, CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR CON SUSTRATO A BASE DE VARIAS CAPAS IMPREGNADAS DE RESINA, SOLDADAS A ALTA TEMPERATURA CON ESPESOR NOMINAL DE 0.7MM. CANTOS PERIMETRAL DE PVC TERMOPEGADO DE 2 MM DE ESPESOR CON BORDES Y ESQUINAS REDONDEADAS, PROFUNDIDAD: 900 MML, LONGITUD:1500 MM , ALTURA: 750 MM. UNIONES-SOLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA; LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DEVASTARÁ Y/O SE PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE. LA CUBIERTA SE SUJETARÁ A TRAVÉS DE PIJAS GALVANIZADAS CON RONDANA INTEGRADA. LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO. REGATONES -CUADRADOS DE EMBUTIR, FABRICADOS DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM. ACABADOS: -LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRAZARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C. GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P13. SILLA APILABLE



DESCRIPCIÓN: ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO DE 1/2" DE DIÁMETRO. ESPECIFICACIONES: ASIENTO Y RESPALDO: SEPARADOS FABRICADOS A BASE DE RESINA DE COPOLÍMERO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON FLUIDEZ DE 10 G/MIN (ASTM D1238) DENSIDAD 0.9G/CM3 (ASTM D1505) CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (ASTM D256A) 587J/M, Y DUREZA DE 95 ESCALA ROCKWELL, CON ADITIVO ANTIESTÁTICO, DIMENSIONES ACORDE A POBLACIÓN MEXICANA, ASIENTO, ANCHO 475 MM, FONDO 470 MM, RESPALDO ANCHO 465 MM, ALTO 290 MM, ASA PARA TRANSPORTE CON FORMA OVALADA CON MEDIDAS DE 100MM X 32MM, ASIENTO TEXTURIZADO EN CARA EXPUESTA,

RESPALDO CON TEXTURA EN AMBAS CARAS. ESTRUCTURA DE ACERO MACIZO PULIDO TIPO SEMIFLECHA ROLADO EN FRIJO DE 12.5MM DE DIÁMETRO, 2 ASNILLAS CADA UNA DOBLADA EN UNA SOLA PIEZA TIPO TRINEO, BASE DE LA ASNILLA DE 550MM, AL FRENTE LLEVA UN DOBLEZ LATERAL DESPLAZADO 23MM LATERAL EXTERNO DE LA PATA FRONTAL, TRAVESAÑO FRONTAL DE REFUERZO A 175MM DEL SUELO CON ROLADO POSTERIOR, TRAVESAÑO FRONTAL PARA SOPORTE DE ASIENTO, ROLADO DE MANERA ANATÓMICA, PARA FIJACIÓN ANTERIOR TIRA DE LÁMINA CALIBRE 14 CON 3 PERFORACIONES TROQUELADAS OVALADAS DE 1/2" X 5/8" , PARA FIJACIÓN POSTERIOR SE USARÁN 2 PIEZAS TROQUELADAS DE LÁMINA CAL. 14 CON BARRENOS OVALADOS DE 12MM DE LARGO POR 6MM DE ANCHO, FIJACIÓN POR MEDIO DE 5 PIJAS DE 3/8" CON CABEZA DE 1/2" DE DIÁMETRO Y 3MM DE ESPESOR. ASNILLA DE RESPALDO EN FORMA DE U, UNIDA A AMBAS ASNILLAS LATERALES, LA BASE SIRVE COMO SOPORTE DEL ASIENTO. PARA EL RESPALDO SE UNEN LAS ASNILLAS LATERALES Y LA DEL RESPALDO, TIENEN UN SEGMENTO INICIAL DE 100MM CONTADOS A PARTIR DEL BORDE SUPERIOR DEL ASIENTO CON DIRECCIÓN ANTERIOR Y UN SEGUNDO SEGMENTO CON DIRECCIÓN POSTERIOR. ACABADOS: PREVIAMENTE LAVADA, DESENGRASADA Y CON APLICACIÓN DE SELLO ORGÁNICO SE LE APLICARÁ PINTURA TIPO ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA CON ACABADO RUGOSO EN COLOR NEGRO SEMI MATE CON POSTERIOR HORNEADO A 210° PARA LAS UNIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS SE USARÁ SOLDADURA TIPO GMAW SIN CHISPORROTEO, ESCORIA O FILOS CORTANTES SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN DIMENSIONES GENERALES. NO SE ACEPTA TOLERANCIA EN CALIBRES, NERVADURAS Y ESPESORES.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P14. MESA PARA SALA DE CÓMPUTO



DESCRIPCIÓN: MESA PARA COMPUTADORA DE 1200 x 600 x 750 mm, ALTURA DE 750 MM, LONGITUD DE 600 MM Y PROFUNDIDAD DE 510 MM, ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA DE POLIPROPILENO, ACABADO EN PINTURA EPÓXICA; GENERALIDADES: SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES, LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE, TODAS LAS CARAS

DEBERÁN CONTAR CON ACABADO; ESTRUCTURA: COMPUESTA POR 2 ASNILLAS A BASE DE TUBULAR DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1" CAL. 18 CON 3 REFUERZOS PARA SU UNIÓN FABRICADOS EN TUBULAR REDONDO DE ACERO AL CARBONO DE 3/4" CAL. 18, PARA RECIBIR CUBIERTA DE POLIPROPILENO, LA MESA CONTARÁ CON UNA PAPELERA FIJA FABRICADA CON UN MARCO PERIMETRAL EN SOLERA DE 3/8" Y TRAVESAÑOS DE 1/4"; CUBIERTA: RECTANGULAR INYECTADA EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ADITIVOS ANTIESTÁTICO, RETARDANTE A LA FLAMA Y ANTI IMPACTO, DEBERÁ ESTAR REFORZADA CON NERVADURAS EN LA CARA INFERIOR Y CON PREPARACIONES PARA LA SUJECIÓN DE PIJAS; LOS CANTOS DEBERÁN ENCONTRARSE BOLEADOS Y LAS EQUINAS REDONDEADAS ; PROFUNDIDAD: 510 MM; LONGITUD: 600 MM; ESPESOR: 3.5 MM; UNIONES: SOLDADAS, SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA, LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE; UNIONES MECÁNICAS: PIJAS GALVANIZADA CON RONDANA INTEGRADA, LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO; ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, CON UNA TEMPERATURA DE CURADO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P15. MESA DE TRABAJO




DESCRIPCIÓN: MESA DE TRABAJO DE USO PESADO, LARGO Y ANCHO DE 60 X 36", ALTURA AJUSTABLE DE 29 A 39" EN INCREMENTOS DE 2", PERÍMETRO COMPLETO DEL ARMAZÓN DE ACERO, PLACAS PERFORADOS PARA FIJAR AL PISO, REPISA INFERIOR DE ANCHO COMPLETO, CUBIERTA EN MADERA COMPRIMIDA CON BORDES REDONDEADOS; DIMENSIONES REPISA INFERIOR: TOTALES: 57 7/8 X 28" (ANCHO X PROFUNDIDAD), ESPACIO LIBRE DE ALTO: 22", ESPACIO LIBRE

ENTRE PATAS LADO LARGO: 54 13/16", LATERAL ANCHO 26", ORIFICIOS PARA ATORNILLAR LA MESA AL PISO: 3/8" DE DIÁMETRO; GROSOR: MESA: 1 1/2", ARMAZÓN BARRAS DE SOPORTE DEL ARMAZÓN: CALIBRE 14, PATAS: CALIBRE 15, REPISA INFERIOR/BARRAS DE SOPORTE: CALIBRE 16; MATERIAL: MESA CUBIERTA/PARTE INFERIOR: TABLA DE AGLOMERADO DE CALIDAD INDUSTRIAL DE 1/2", NÚCLEO: MDF (CARTÓN FIBRA DE DENSIDAD MEDIA), ACABADO LAQUEADO, ARMAZÓN: PULVIRREVESTIDO; CARACTERÍSTICAS: BORDES DE LA CUBIERTA FRONTAL/POSTERIOR: REDONDEADOS, LATERALES: CUADRADOS.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P16. SILLA SIN PALETA CON CANASTILLA



DESCRIPCIÓN: SILLAS ALUMNO SIN PALETA. BASE 4 PATAS. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO. 17.5" DE ALTURA APROXIMADAMENTE. ESTRUCTURA EN CALIBRE 16. ASIENTO Y RESPALDO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA. ESTRUCTURA EN ACERO TUBULAR REDONDO. CON CANASTILLA.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRELUDIO DE LA ESPECIALIDAD MÉDICA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P17. ESCRITORIO EJECUTIVO



DESCRIPCIÓN: ESCRITORIO EJECUTIVO CONFORMADO POR ESCRITORIO DE 180X70X75CM CON LATERAL Y ARCHIVERO DE UNA GAVETA Y CAJÓN, DE 110X50X75CM FABRICADO EN MADERA AGLOMERADA RECUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO, CON PVC RÍGIDO DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADO A LA CUBIERTA, ESTRUCTURA METÁLICA.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P18. MESA PARA PROFESOR



DESCRIPCIÓN: MESA PARA PROFESOR CON FALDÓN Y CAJONERA. DIMENSIONES GENERALES ANCHO 1200 MM FONDO 600 MM ALTURA: 750 MM. CUBIERTA FABRICADA A BASE DE TABLEROS DE FIBRAS DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 18 MM DE ESPESOR CON ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE: DENSIDAD 720KG/M3 (45 PCF), RESISTENCIA EN CARA A LA EXTRACCIÓN DE TORNILLO DE 300 LBS, MÓDULO DE RUPTURA DE 3500 PSI, PORCENTAJE DE HINCHAMIENTO DE 10 % EN 24 HORAS DE INMERSIÓN, CUBIERTA EN SU CARA SUPERIOR CON SUSTRATO A BASE DE VARIAS CAPAS IMPREGNADAS DE RESINA,

SOLDADAS A ALTA TEMPERATURA CON ESPESOR NOMINAL DE 0.7MM., COLOR BLANCO, CANTOS PERIMETRAL DE PVC TERMOPEGADO DE 2 MM DE ESPESOR CON BORDES Y ESQUINAS REDONDEADAS. ESTRUCTURA CONFORMADA POR 4 PATAS DE TUBULAR REDONDO 2" CAL 18, BASTIDOR Y TRANSVERSAL PARA SOPORTE DE CORREDERAS DE 1" 3/4" X 3/4" CAL 18, AL FRENTE LLEVARA UN FALDÓN DE CORTESÍA CALIBRE 20 CON MEDIDAS DE 250X 1070MM, 2 FALDONES LATERALES CALIBRE 20 CON MEDIDAS DE 250MM X 470 MM CON 6 PERFORACIONES DE 1", UNIDOS MEDIANTE SOLDADURA A LA ESTRUCTURA. CAJÓN LAPICERO DE 350MM X 150 MM X 420 MM CALIBRE 20 FORMADO POR 1 PIEZA (COSTADOS Y FONDO) MEDIDAS CEJA SUPERIOR 15 MM, COSTADO 80MM, PISO 280MM, 1 TAPA POSTERIOR CON CEJA 15 MM PARA FIJACIÓN, Y 1 TAPA FRONTAL TIPO SÁNDWICH CON DISTANCIA ENTRE CARAS DE 20 MM, SOPORTE DE CORREDERAS EN CAJÓN DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 18 DE 1" X 1/2", SOPORTE DE CORREDERAS EN ESTRUCTURA DE FIJACIÓN DE CUBIERTA A ESTRUCTURA MEDIANTE 8-10 OREJAS PERIMETRALES DE

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LÁMINA CAL. 14 CON BARRENOS OVALADOS DE 12MM DE LARGO POR 6MM DE ANCHO, PARA RECIBIR PIJAS QUE SUJETARAN LA CUBIERTA A LA ESTRUCTURA. PIJA TIPO SINKER PARA MADERA DE 8 X 19 MM CON CABEZA CÓNICA ESTRIADA EN COLOR NEGRO. REGATONES PARA EMBUTIR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR NEGRO TIPO CORTE RECTO. PREVIAMENTE LAVADA, DESENGRASADA Y CON APLICACIÓN DE SELLO ORGÁNICO SE LE APLICARÁ PINTURA COLOR BEIGE TIPO ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA CON ACABADO RUGOSO EN COLOR NEGRO SEMI MATE CON ACABADO RUGOSO (GOFRADO) CON POSTERIOR HORNEADO A 210° PARA LAS UNIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS SE USARÁ SOLDADURA TIPO GMAW SIN CHISPORROTEO, ESCORIA O FILOS CORTANTES.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 26 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022


L2. P19. MESA BINARIA

DESCRIPCIÓN: MESA BINARIA DE 1200 X 400 X 750 MM. DE ALTURA CON CUBIERTA DE TRIPLAY DE PINO DE 18 MM. RECUBIERTA EN LAMINADO PLASTICO BLANCO O TEKA CON EMBOQUILLADO PERIMETRAL DE PVC, ESTRUCTURA EN TUBULAR CUADRADO DE 1 1/4" CALIBRE 18 Y MARCO PERIMETRAL EN TUBULAR RECTANGULAR DE 2" X 1" CALIBRE 18; ACABADO EN PINTURA MICROPULVERIZADA COLOR NEGRO



GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P20. BARRA MOSTRADOR



DESCRIPCIÓN: BARRA MOSTRADOR PARA BIBLIOTECA PARA ATENCIÓN DE USUARIOS, LARGO DE 265 X 60 CMS, ALTO 110 CMS, EL MUEBLE EN MADERA RECUBIERTO EN LAMINADO PLÁSTICO, CANTOS EN PVC RÍGIDO DE 2 MM DE ESPESOR CON RESISTENCIA AL IMPACTO TERMOFUSIONADOS, CON UN ENTREPAÑO PARA USO DEL BIBLIOTECARIO, CON PUERTAS CORREDIZAS, CON PERFORACIONES PARA CABLES DE EQUIPO DE CÓMPUTO. (EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBE CORROBORAR MEDIDAS EXACTAS EN EL LUGAR, UNA VEZ ADJUDICADO EL CONTRATO). LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: PLANTEL GUSTAVO A. MADERO III "ELENA PONIAKOWSKA".

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P21. BANCO PARA LABORATORIOS Y TALLERES




DESCRIPCIÓN: BANCO ALUMNO CON ASIENTO DE MADERA. ASIENTO: LLEVARÁ ASIENTO FABRICADO EN MADERA DE PINO NATURAL DE 1A. EN FORMA DE GALLETA DE 18MM. DE ESPESOR MOLDEADO EN FORMA ANATÓMICA DE 300MM. DE DIÁMETRO. ESTRUCTURA TUBULAR REDONDA 1" DIÁMETRO CAL. 18 EN FORMA DE S ITÁLICA CON DISTANCIA INFERIOR LATERAL ENTRE PATAS DE 34CM, DISTANCIA ENTRE PATAS BORDE SUPERIOR DEL DESCANSA PIE 290MM, DISTANCIA SUPERIOR ENTRE PATAS 17.5CM. DESCANSA PIE TUBULAR REDONDO 3/4" DIÁMETRO CAL. 18, A 25 CM DEL PISO, NOTA: PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS SE APLICARÁ SOLDADURA TIPO GMAW SIN ESCORIA NI FILOS CORTANTES. ENSAMBLE MEDIANTE PIJA PARA MADERA TIPO SINKER. ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO PREVIO PROCESO DE FOSFATIZACIÓN, COLOR NEGRO GOFRAO, REGATONES TIPO HIGHBOOT.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

L2. P22. MESA DE JUNTAS

DISTRIBUCIÓN POR PLANTEL:



DESCRIPCIÓN: MESA DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS, ESTRUCTURA DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO, CUBIERTA DE PANEL MDF, ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO Y PINTURA ELECTROESTÁTICA, ALTURA 750 MM, LONGITUD 2400 MM, PROFUNDIDAD 1100. GENERALIDADES: SE DEBERÁ FABRICAR EL MOBILIARIO CON EL MENOR NÚMERO DE PIEZAS QUE PERMITA EL MATERIAL, CON LA FINALIDAD DE MINIMIZAR EL USO DE UNIONES. TODOS LOS DOBLECES REALIZADOS EN ACERO DEBERÁN EFECTUARSE EN FRÍO, CON LA FINALIDAD

DE NO ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL MATERIAL POR EL USO DE PROCESOS TÉRMICOS. LOS DOBLECES DEBERÁN ESTAR ALINEADOS CORRECTAMENTE Y SIN DEFORMACIONES, LAS UNIONES ENTRE COMPONENTES DEBERÁN PERMITIR UN PERFECTO ENSAMBLE, PARA LA UNIÓN DE PARTES DE TABLEROS, SE DEBERÁN USAR PIJAS PARA MADERA, PERNOS, CASQUILLOS ROSCADOS O ENSAMBLES DE FORMA; POR LO QUE LOS CLAVOS Y GRAPAS NO DEBERÁN SER UTILIZADOS COMO MEDIOS DE SUJECIÓN PERMANENTE Y SIEMPRE DEBERÁ UTILIZARSE ADHESIVO EN LAS PARTES A

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
Flores
Año de Magón
PRESENTE DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

UNIR, TODAS LAS CARAS DEBERÁN CONTAR CON ACABADO; ESTRUCTURA: A BASE DE 2 PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CAL . 20. EN LA PARTE SUPERIOR DE LAS PATAS SE TENDRÁ UNA PLACA DE ACERO AL CARBONO CAL. 18 CON LAS PERFORACIONES NECESARIAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA SUJECIÓN DE LA CUBIERTA. SE SOLDARÁ UN FALDÓN DE ACERO AL CARBONO CAL. 20 EN LAS PATAS DEL MUEBLE CON LA INTENCIÓN DE RIGIDIZARLO. LAS PATAS TENDRÁN LAS PREPARACIONES NECESARIAS PARA RECIBIR REGATONES REGULABLES; CUBIERTA: FABRICADA EN PANEL DE MDF DE ALTA DENSIDAD DE 28 MM DE ESPESOR UNIONES, SÓLO SE ACEPTARÁN UNIONES SOLDADAS EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA, LAS UNIONES SOLDADAS DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE, EN CASO DE SER NECESARIA LA COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN EN SUPERFICIES VISIBLES, DEBERÁN UTILIZARSE EMBELLECEDORES U OVALILLOS, LOS CONECTORES NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO; REGATONES: NIVELADORES FABRICADOS EN PP DE ALTO IMPACTO DE 3/4" CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM; ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA Y SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C, LAS PIEZAS DE MDF RECUBIERTAS CON LAMINADO PLÁSTICO CON CINTILLA DE PVC DE 3 MM DE ESPESOR EN SUS CANTOS.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P23. CAFETERA



DESCRIPCIÓN: CAFETERA ELÉCTRICA PARA 40 TAZAS GARANTÍA DE 1 AÑO

L2. P24. SECADOR DE MANOS



Isométrico

DESCRIPCIÓN: SECADORA ELÉCTRICA DE MANOS AUTOMÁTICAS CON SENSOR QUE SE ACTIVA AL ACERCAR LAS MANOS, OPERA CON CORRIENTE ALTERNA 120 V. CUBIERTA FABRICADA EN ABS, COMPONENTES INTERNOS EN ABS/POLICARBONATO. CIRCUITO Y MOTOR CONECTADOS CON CABLES AISLADOS, UNA RESISTENCIA A LA SALIDA DEL CARACOL QUE PERMITE CALENTAR EL AIRE A 55°C APROXIMADAMENTE. COLOR: BASE GRIS, TAPA BLANCA. NO INCLUYE CABLEADO NI INSTALACIÓN.

GARANTÍA DE 1 AÑO

[Firma manuscrita]

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
FELICIDAD EN LA ENSEÑANZA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P25. FOLIADOR REGISTRADOR DE DOCUMENTOS



DESCRIPCIÓN: REALIZA LAS FUNCIONES DE RELOJ CHECADOR, SELLADOR DE HORA, Y DE FOLIADOR DE DOCUMENTOS. EXCELENTE CALIDAD DE IMPRESIÓN MONOCROMA. CONFIGURACIÓN DE FUNCIONES POR MEDIO DE MEMORIA USB (NO INCLUIDA) CALENDARIO AJUSTABLE AUTOMÁTICO HASTA EL AÑO 2099, HASTA 2 LÍNEAS DE IMPRESIONES DE REGISTRO DE HASTA 20 CARACTERES. MONTAJE PARA PARED O ESCRITORIO. OPERACIÓN DE MODO AUTOMÁTICO, SEMI-AUTOMÁTICO O MANUAL. HASTA 8 COMENTARIOS PERSONALIZADOS. DISPLAY GRÁFICO MONOCROMO CON

TEXTOS E ÍCONOS PARA UNA OPERACIÓN INTUITIVA.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L2. P26. VENTILADOR DE PEDESTAL



LICITACIÓN: NACIONAL

DESCRIPCIÓN: DIÁMETRO 16 PULGADAS, 3 VELOCIDADES, OSCILATORIO DE 90°, ALTURA DE 1.20 M, 50W 127 V.

GARANTÍA DE 3 AÑOS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L2. P27. DESPACHADOR DE AGUA (FRÍA-CALIENTE) PARA GARRAFÓN

DISTRIBUCIÓN POR PLANTEL:

DESCRIPCIÓN: DESPACHADOR DE AGUA TIPO PEDESTAL CON COMPARTIMIENTO INFERIOR; CUERPO DE LÁMINA DE ACERO AL CARBONO CON ELEMENTOS PLÁSTICOS EN ABS; TANQUE DE AGUA DE ACERO INOXIDABLE; ACABADO AL CARBONO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA; GENERALIDADES: LA PINTURA DEBERÁ GARANTIZAR RESISTENCIA A LA ADHERENCIA, AL IMPACTO Y AL RAYADO, LOS DOBLECES DEBERÁN IR BIEN ALINEADOS Y SIN DEFORMACIONES SEGÚN LOS RADIOS O ÁNGULOS DE DOBLEZ, LAS UNIONES DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES, DEBERÁN SER MAQUINADOS PARA UN PERFECTO ENSAMBLE; CUERPO: PARTES METÁLICAS: FABRICADAS EN LÁMINA ROLADA EN FRÍO CALIBRE 20, PARTES PLÁSTICAS FABRICADAS EN ACRILONITRILO BUTADIENO ESTIRENO (ABS) CON RESISTENCIA AL IMPACTO, ANTIFLAMA Y



PROTECCIÓN ULTRAVIOLETA, TANQUE DE AGUA FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CON SERPENTIN EXTERIOR DE COBRE EXTERIOR, COMPARTIMIENTO INFERIOR PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS; CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CONSUMO ELÉCTRICO: 70 W (AGUA FRÍA) Y 490 W (AGUA CALIENTE); CONSUMO TOTAL 560 W, SALIDA DE AGUA FRÍA: 2 LITROS POR HORA CON UNA TEMPERATURA MENOR A 10°C, SALIDA DE AGUA CALIENTE: 5 LITROS POR HORA CON UNA TEMPERATURA MAYOR A 85°C, GAS REFRIGERANTE: GAS R-134 LIBRE DE CLOROFLUOROCARBUROS, TIPO DE SISTEMA OPERADO POR COMPRESOR, VOLTAJE: 120 V/ 60 HZ; UNIONES: LAS UNIONES SOLDADAS SÓLO SE ACEPTARÁN EN CORDONES COMPLETOS, EVITANDO EL USO DE PUNTOS Y NO DEBERÁN PRESENTARSE FILOS A CONSECUENCIA DE LA ESCORIA DE LA SOLDADURA Y DEBERÁN SER UNIFORMES, PARA LO CUAL SE DESBASTARÁ Y/O PULIRÁ PERMITIENDO UN ACABADO CON EL MENOR RELIEVE POSIBLE, LOS CONECTORES MECÁNICOS NO DEBERÁN CONTAMINAR EL MATERIAL QUE SUJETAN NI INTERFERIR CON LA FUNCIÓN DEL MOBILIARIO, LOS CONECTORES EN LOS QUE SE CONDUZCAN FLUIDOS DEBERÁN CONTAR CON O'RINGS Y EMPAQUES CORRESPONDIENTES; REGATONES: DEBERÁ CONTAR CON REGATONES NIVELADORES CON UN PERALTE EFECTIVO NO MENOR A 5 MM; ACABADO: LAS PIEZAS METÁLICAS DEBERÁN DESENGRASARSE Y FOSFATIZARSE PARA RECIBIR PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA, SU TEMPERATURA DE CURADO DEBERÁ ENCONTRARSE EN UN RANGO DE ENTRE 180 °C Y 210 °C.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


[Firma manuscrita]



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE 3. EQUIPO DE LABORATORIO

L3. P1. CONJUNTO DE DEMOSTRACIÓN Y ABSORCIÓN DE LA LUZ (BANCO ÓPTICO)



DESCRIPCIÓN: CONJUNTO DE DEMOSTRACIÓN Y ABSORCIÓN DE LA LUZ SK-165750-02 O SIMILAR (BANCO ÓPTICO).

GARANTÍA DE 1 AÑO

L3. P2. MUFLA

DESCRIPCIÓN: COMPACTA Y PORTÁTIL, AISLANTE MODAL THERM QUE PERMITE UN CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO MÁS RÁPIDO, PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO AJUSTABLE, DISEÑO DE BISAGRA QUE SIMPLIFICA LA CARGA Y DESCARGA DE LA MUESTRA, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD QUE DEJA SIN ELECTRICIDAD A LOS ELEMENTOS DE CALEFACCIÓN AL ABRIR LA PUERTA. TEMPERATURA DE 100 A 1100°C, CONTROLADOR DIGITAL EN MILLISEGUNDOS, ZONA DE CALENTAMIENTO DE 30.5 CMS, DIÁMETRO EXTERNO 2.54 CMS, MEDIDAS EXTERNAS 41X28X38 CM, 120V. 50/60 HZ, 800W.



GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA


[Firma manuscrita]



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P3. MESA DE LABORATORIO

LUGAR DE ENTREGA E INSTALACIÓN: PLANTEL TLÁHUAC II



DESCRIPCIÓN: MESA CENTRAL DE LABORATORIO CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE, ESPECIFICACIONES: DIMENSIONES GENERALES CUBIERTA ANCHO: 100 CM, LARGO: 240CM, ALTO: 100CM. DIMENSIONES GENERALES PEDESTALES, ANCHO: 32 CM, LARGO: 40 CM, ALTO: 90.5CM CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE TIPO 304 (NO MAGNÉTICO) PULIDO P3, CON DOBLEZ INFERIOR Y SUPERIOR RADIAL DE 45MM DE ALTURA, BORDES PERIMETRALES ANTI-ESCURRIMIENTO CON ALTURA DE 15MM, 2 ESCUDILLAS PARA DESAGÜE DE 160X160X140 MM UBICADAS A LOS EXTREMOS CON CENTRO A 54 CM DEL BORDE,

CON ORIFICIO CENTRAL DE 2" BORDE PARA RECIBIR CESPOL DE 2 3/4" DE DIÁMETRO Y 0.8MM DE PROFUNDIDAD, 2 CONTACTOS DÚPLEX EN LOS EXTREMOS. DOS LAMINAS DOBLADAS EN CANAL CAL 14 PARA RECIBIR LLAVES COMBINADAS CON DOS PERFORACIONES DE 7/8".. LLAVE COMBINADA PARA AGUA Y GAS FABRICADA DE BRONCE FUNDIDO, CON ACABADO CROMADO PULIDO TIPO CUELLO DE GANSO, CUELLO DE GANSO RÍGIDO DE 3/8" DE DIÁMETRO, ALTURA DE LA BASE A CUBIERTA A PARTE SUPERIOR DEL CUELLO DE 346MM, DISTANCIA DEL CENTRO DE SALIDA DEL AGUA AL CENTRO DE PARTE VERTICAL DEL CUELLO DE 152MM, DISTANCIA DE CENTRO DE SALIDA DE GAS A BASE DE CUBIERTA DE 52MM, DISTANCIA DEL EXTREMO DE SALIDA DE GAS AL CENTRO DE LA LLAVE DE 102 MM., VÁLVULA DE AGUA CON SISTEMA DE CUERDA ACME DOBLE PARA CONTROL DE FLUJO, PALANCA DE ACTIVACIÓN DE BRONCE FUNDIDO DE CUATRO BRAZOS (FORMA DE CRUZ), UBICADA EN LA BASE DEL CUELLO, LAS VÁLVULAS DE GAS DEBEN DE SER DE BOLA-VÁLVULA CROMADA CON SELLO DE TEFLÓN Y PALANCA DE A BRONCE FUNDIDO, FIJACIÓN A CUBIERTA Y UNIÓN A SERVICIOS MEDIANTE VÁSTAGOS DE BRONCE DE 3/8" CUERDA NPT CON DISTANCIA ENTRE CENTROS DE 51MM. BOTONES INDICATIVOS DE SERVICIOS DE NYLON COLOR VERDE PARA AGUA Y AZUL PARA GAS, EXTREMO DE LAS VÁLVULAS PARA UNIÓN CON MANGUERAS CON 7 BORDES O COSTILLAS DE 38MM DE LONGITUD. BASTIDOR DE 955 MM X 2350 MM DE PERFIL DE ACERO AL CARBÓN DE 3" X 1 1/2" CALIBRE 18 CON 2 REFUERZOS DEL MISMO MATERIAL AL CENTRO, 2 PEDESTALES DE SOPORTE DE LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CALIBRE 16 CON 3 DOBLECES POR LADO EN LA PARTE INTERNA SIMULANDO UNA Z, REFUERZO SUPERIOR E INFERIOR EN LA CARA INTERNA DE CUADRADO DE 3/4" CAL 18, PUERTA DE 700X400 MM DESMONTABLE, 2 DOBLECES SUPERIORES PARA REFUERZO SUJETA MEDIANTE 4 TORNILLOS TIPO AUTOPERFORANTES. SUJECIÓN A PISO MEDIANTE 2 PERFORACIONES POR PEDESTAL. LOS PEDESTALES SE SUJETARÁN AL BASTIDOR MEDIANTE 2 TORNILLOS DE 3/8" CON RONDANA PLANA Y RONDANA DE PRESIÓN

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
SECRETARÍA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

ANCLADA A UNA TUERCA AUTOREMACHABLE TROPICALIZADA. FIJACIÓN DE CUBIERTA A BASTIDOR MEDIANTE ADHESIVO ACRÍLICO CON RESISTENCIA A LA RUPTURA "LAP SHEAR (ASTM D1002)" A 180° SOBRE SUSTRATO ACERO GALVANIZADO-ACERO GALVANIZADO DE 12.8 MPA O SUPERIOR. DEBERÁ ENTREGAR DICHA TÉCNICA DEL ADHESIVO UTILIZADO SEÑALANDO CON MARCADOR LO MÍNIMO SOLICITADO. PREVIAMENTE LAVADA, DESENGRASADA Y CON APLICACIÓN DE SELLO ORGÁNICO SE LE APLICARÁ PINTURA TIPO ELECTROSTÁTICA MICROPULVERIZADA CON ACABADO RUGOSO EN COLOR GRIS CLARO SEMI MATE CON POSTERIOR HORNEADO A 210°. PARA LAS UNIONES DE ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO AL CARBÓN SE USARÁ SOLDADURA TIPO GMAW, PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS DE ACERO INOXIDABLES SE USARÁ GTAW AMBOS SIN CHISPORROTEO, ESCORIA O FILOS CORTANTES, LAS UNIONES DE ACERO INOXIDABLE DEBERÁN DE TENER RESTAURADA LA CAPA DE ÓXIDO DE ALUMINIO MEDIANTE PULIDO. SE ACEPTA UNA TOLERANCIA DE +/- 5% EN DIMENSIONES GENERALES. NO SE ACEPTA TOLERANCIA EN CALIBRES.

INCLUYE INSTALACIÓN A PIE DE CADA MESA (TOMA DE AGUA, GAS, DRENAJE Y ELECTRICIDAD YA DEBEN ESTAR PREVIAMENTE DISPONIBLES AL PISO) EL PROVEEDOR DEBE CONTEMPLAR LAS MANGUERAS, FLEXIBLES, TUBERÍA, CONEXIONES, LLAVES PRIMARIAS Y CABLE DE COBRE QUE SEAN NECESARIOS)

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P4. GIROSCOPIO




DESCRIPCIÓN: GIROSCOPIO SENCILLO ENSAMBLADO, BASE GIRATORIA, SOPORTE REDONDO CORTEL.

GARANTÍA DE 1 AÑO



L3. P5. CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y VAPORES PARA LABORATORIO



DESCRIPCIÓN: CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS Y VAPORES CORROSIVOS, MEDIDAS 1.0 M DE FRENTE, 0.7 M DE FONDO Y 2.3 M DE ALTURA APROXIMADAMENTE, CUERPO INTERIOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20 (ESPESOR 0.950 MM), BASE GABINETE DE DOS PUERTAS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (ESPESOR 0.798 MM), CUERPO EXTERIOR TANTO DE LA CAMPANA COMO DE LA BASE GABINETE DE ALMACENAMIENTO FABRICADO EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (ESPESOR 0.798 MM) CON TERMINADO EN POLVO EPOXI-POLIÉSTER, 31 VENTANA TIPO GUILLOTINA BALANCEADA MEDIANTE CONTRAPESOS CON VIDRIO INASTILLABLE DE 6 MM DE ESPESOR CON MARCO DE ACERO INOXIDABLE, CUBIERTA DE TRABAJO CON ESCUDILLA INTEGRADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304 CALIBRE 20 (ESPESOR 0.950 MM), UNA TORRETA CON LLAVE TIPO PITÓN PARA AGUA CON CONTROL EXTERIOR, UNA TORRETA CON LLAVE TIPO PITÓN PARA GAS CON CONTROL EXTERIOR, UN CONTACTO ELÉCTRICO DÚPLEX POLARIZADO, LÁMPARA PARA ILUMINACIÓN AL INTERIOR CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO, SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON MOTOR DE 3/4 HP MONOFÁSICO 120 Y CON CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO QUE NO PRODUCE CHISPAS.


GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

Handwritten mark

L3. P6. TARJA DE ACERO INOXIDABLE PARA LABORATORIOS Y TALLERES



DESCRIPCIÓN: TARJA DE ACERO INOXIDABLE EMPOTRABLE, CON UNA TINA Y ESCURRIDOR, DE 80 CM DE LARGO, 51 CM DE ANCHO Y 15.8 CM DE PROFUNDIDAD, CON UN DIÁMETRO DE DESAGÜE DE 3 1/2 PULGADAS Y CON TRES AGUJEROS PARA MEZCLADORA ESTÁNDAR. CON UNA LLAVE MEZCLADORA CON CHAPETÓN DE CUELLO DE GANSO, FABRICADA EN LATÓN CON CONEXIONES DE 1-1/2", CON MANERALES TIPO PALANCA, AIRADOR Y UNA CONTRA DE CANASTA DE 4" . CONTARÁ CON

CESPOL FABRICADO EN LATÓN CON UN DIÁMETRO DE TUBO DE 1-1/2", CHAPETÓN A MURO, CODO CESPOL-FREGADERO, CUERPO CESPOL FREGADERO Y CONEXIÓN A CONTRA CANASTA, PAR DE MANGUERAS FLEXIBLES TIPO "COFLEX", DOS MÉNSULAS PARA PARA SOSTENERLA A LA PARED.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L3. P7. BAÑO MARÍA



DESCRIPCIÓN: BAÑO MARÍA DE 20 CM DE DIÁMETRO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Handwritten signature



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P8. MANÓMETRO U



DESCRIPCIÓN: MANÓMETRO DE VIDRIO EN U, CON ESCALA MILIMÉTRICA IMPRESA 150 - 0 - 150, BASE METÁLICA, VÁLVULA DE VIDRIO ESMERILADO EN UN EXTREMO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

[Firma manuscrita]

L3. P9. AUTOCLAVE



DESCRIPCIÓN: AUTOCLAVE ELÉCTRICA. CAPACIDAD APROXIMADA DE 14 LITROS, CERRADURA CON SUJETADOR TIPO TORNILLO DE SEGURIDAD, CUERPO DE ALUMINIO, LUZ PILOTO Y TERMOSTATO AJUSTABLE. RANGO DE OPERACIÓN APROXIMADA: TEMPERATURA 121 °C, PRESIÓN DE 1.4 PSI. REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS 110 VOLTS, 50-60 HZ.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P10. CALORÍMETRO



DESCRIPCIÓN: CALORÍMETRO DE DOBLE PARED EN ALUMINIO
CON AGITADOR DE ALUMINIO TAPA DE MADERA

GARANTÍA DE 1 AÑO

L3. P11. PINZA DE BURETA



DESCRIPCIÓN: PINZA PARA BURETA SENCILLA, PUNTAS RECUBIERTAS
ASEGURADOR CON TORNILLO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P12. PLANO INCLINADO

DESCRIPCIÓN: PLANO INCLINADO, INSTRUMENTO DISEÑADO PARA EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE MO-VIMIENTO SOBRE UN PLANO INCLINADO Y SU RELACIÓN CON LA FRICCIÓN. SU TOTAL CONSTRUCCIÓN EN METAL PROPORCIONA DURABILIDAD Y ROBUSTEZ AL APARATO. COMPUESTO DE 2 PLACAS METÁLICAS UNIDAS MEDIANTE BISAGRA EN UNO DE SUS EXTREMOS; UNA DE LAS PLACAS SE UTILIZA COMO BASE Y LA OTRA COMO PLANO INCLINADO. LA PLACA QUE ACTÚA COMO PLANO INCLINADO PRESENTA EN UNO DE LOS LADOS UNA ESCALA GRADUADA DE 20-40 CM (DIVISIONES CADA 1 CM) PARA MEDIR LA DISTANCIA LINEAL A LO LARGO DE SU LONGITUD Y PUEDE SER INCLINADA Y FIJADA EN CUALQUIER




ÁNGULO DE 0 A 40° CON RESPECTO A LA HORIZONTAL. UNA ESCALA VERTICAL DE 0-25 CM SE ENCUENTRA TAMBIÉN IMPRESA PARA PODER MEDIR LA ALTURA DEL PLANO INCLINADO EN CUALQUIER PUNTO. EL EXTREMO DEL PLANO INCLINADO PRESENTA UNA POLEA REGULABLE DE LA CUAL PODER SUSPENDER MASAS, UN PLATILLO PARA PESAS, ETC. EL APARATO SE COMPLETA CON UN CARRITO DE PLÁSTICO CON GANCHO, UN JUEGO DE PESAS (IN-CLUYENDO 1×100 G, 1×50 G Y 1×20 G) Y UN PLATILLO CON UN CORDEL DE MASA DESPRECIABLE.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L3. P13. EXTRACTOR DE AIRE AXIAL

DESCRIPCIÓN: EXTRACTOR DE PARED TIPO AXIAL, PARA EXTRACCIÓN HACIA ALGUNA ZONA EXTERIOR DE AIRE CON CONTENIDOS DE CALOR, HUMEDAD, POLVOS, GASES, OLORES, ETC, PARA USO GENERAL DE UN LABORATORIO ESCOLAR. CAUDAL DE 870 A 900 M3/HR. MOTOR MONOFÁSICO, DE TENSIÓN 120 VOLTS. ACABADO EXTERIOR PINTADO. HÉLICES CON ALINEACIÓN Y BALANCEO PRECISO. MARCO PROTECTOR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO Y ALAMBRE PULIDO.



GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de
Magón
PRECIOSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L3. P14. REFRIGERADOR



DESCRIPCIÓN: REFRIGERADOR DE TRES PIES
CONVENCIONAL (PARA USO EN EL ÁREA DE LABORATORIO)
GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

LOTE 4. EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL

L4. P1. EXTINTOR DE CO2




DESCRIPCIÓN: FABRICADA EN ACERO. CON MANGUERA Y TROMPA DIFUSORA. AGENTE: 10 LB, CO2. AGENTE EXPULSOR: CO2. PRESIÓN DE PRUEBA: 245 BAR. TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN: -20° C +- 60° C. ENSAYO DIELECTRICO: 35 KV. EL CO2 NO ES CONDUCTOR EVITA LA TRANSMISIÓN DE CORRIENTE EN LUGARES DONDE ESTÁ PRESENTE LA ELECTRICIDAD, PARA SU USO EN SALAS DE CÓMPUTO, CENTROS DE DATOS.

GARANTÍA DE 1 AÑO

[Firma manuscrita]

L4. P2. BOMBA HIDRÁULICA



DESCRIPCIÓN: BOMBA HIDRÁULICA SUMERGIBLE DE 3 HP

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA

[Firma manuscrita]



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L4. P3. BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EQUIPADO




DESCRIPCIÓN: BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, TIPO MOCHILA, CON MATERIAL INCLUIDO, EL MÍNIMO INDICADO EN LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-005-STPS-1998:

MATERIAL SECO: A) PAQUETE DE TORUNDAS DE ALGODÓN; B) 5 GASAS DE 5 X 5 CM.; C) 5 COMPRESAS DE GASA DE 10 X 10 CM. D) 1 TELA ADHESIVA; E) 5 VENDAS DE ROLLO ELÁSTICAS DE 5 CM. X 5 M.; F) 5 VENDAS DE ROLLO ELÁSTICAS DE 10 CM. X 5M.; G) 5 VENDAS DE GASA CON LAS MISMAS DIMENSIONES; H) 5 VENDA DE 4, 6 U 8 CABOS; I) PAQUETE DE ABATE LENGUAS; J) PAQUETE DE APÓSITOS DE TELA O VENDAS ADHESIVAS, K) 1 VENDA TRIANGULAR. MATERIAL LIQUIDO A) BENZAL; B) TINTURA DE YODO C) JABÓN NEUTRO, DE PREFERENCIA LÍQUIDO; D) VASELINA; E) ALCOHOL. INSTRUMENTAL A) TIJERAS RECTAS Y TIJERAS DE BOTÓN; B) PINZAS DE KELLY RECTAS; C) PINZAS DE DISECCIÓN SIN DIENTES; D) TERMÓMETRO; E) LIGADURA DE HULE, F) JERINGAS DESECHABLES DE 3.5 Y 10 ML. CON SUS RESPECTIVAS AGUJAS."

GARANTÍA DE 1 AÑO

L4. P4. CAMILLA



DESCRIPCIÓN: CAMILLA RÍGIDA PARA INMOVILIZACIÓN, LARGA DE POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACIDAD DE FLOTACIÓN, TRASLUCIDA A RAYOS X NO ABSORBE FLUIDO CORPORALES, DISEÑO ELEVADO PARA FÁCIL LEVANTAMIENTO, TIENE 20 PUNTOS DE AGARRES GRANDES Y 8 AGARRES MEDIANOS PARA CORRECTO ANCLAJE DE INMOVILIZADOR DE CUERPO COMPLETO E INMOVILIZADOR DE CRÁNEO, CAPACIDAD DE PESO DE ESTA CAMILLA ES DE 185 KILOS, COLOR: ROJO O NARANJA, DIMENSIONES: 184CM X45CM X 6CM, COLLARÍN AJUSTABLE REXPONDER, CUATRO TALLAS EN UNA: MENOR NECESIDAD DE ESPACIO Y FACILIDAD DE USO, AJUSTE DE CIERRE: ASEGURA LA ESTABILIDAD DEL COLLARÍN Y UN AJUSTE SIMÉTRICO. CON CIERRE AUDIBLE Y TÁCTIL, POR SEGURIDAD, GRAN ABERTURA TRAQUEAL: MAYOR QUE EN CUALQUIER COLLARÍN, FÁCIL ACCESO A PULSO CAROTÍDEO Y FÁCIL ACCESO A TÉCNICAS AVANZADAS DE VÍA AÉREA. ÓPTIMA VALORACIÓN VISUAL, NUEVA ABERTURA TRASERA: PERMITE LA PALPACIÓN DE LA ZONA CERVICAL, EL DRENAJE DE SANGRE Y OTROS FLÚIDOS, INMOVILIZADOR ARAÑA DE 10 PUNTOS DE SUJECIÓN DE 2» CON VELCRO Y AJUSTADOR CENTRAL PARA CUALQUIER

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

TAMAÑO DE PACIENTE, INMOVILIZADOR DE CRÁNEO TERMOSELLADO REXPONDER: CONSTRUIDO CON ESPUMA INSULADA Y PINTURA HORNEADA LO QUE LO HACE 100% IMPERMEABLE, TOTALMENTE LIBRE DE METALES LO QUE LO HACE PERFECTAMENTE TRASLÚCIDO A LOS RAYOS «X», SUJETADORES DE FRENTE Y BARBILLA DEL MISMO MATERIAL QUE SE PUEDE AJUSTAR A DIVERSAS MEDIDA.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L4. P5. GABINETE PARA EQUIPO DE BOMBERO (CON UNIFORME)



DESCRIPCIÓN: GABINETE METÁLICO PARA EQUIPO DE BOMBERO, QUE INCLUYE TRAJE ESPECIALIZADO QUE CUBRE DORSO Y EXTREMIDADES, CASCO, GUANTES, MONJA, BOTAS, HACHA Y PALA. QUE CUMPLAN CON LA NFPA () VIGENTE O LA NORMA EQUIVALENTE.

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Handwritten mark resembling a peace symbol.

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L4. P6. MEGÁFONO



DESCRIPCIÓN: AMPLIFICA EL VOLUMEN CON UNA POTENCIA DE 25 WATTS Y ALCANCE DE HASTA 1 KM EN ÁREAS SUBURBANAS (LIBRES DE RUIDO Y OBSTÁCULOS O 500 M EN CIUDAD. MICRÓFONO: ES TIPO PATRULLERO, CON CONTROL DE VOLUMEN INCORPORADO. SU CLIP PERMITE COLOCARLO EN LA PARTE POSTERIOR DEL MEGÁFONO. REPRODUCTOR MP3: INCORPORA RANURAS DONDE PUEDES COLOCAR MEMORIAS USB O SD, PARA PONER MÚSICA DE FONDO MIENTRAS HABLAS O PARA REPRODUCIR REPETIDAMENTE UN MENSAJE GRABADO. AUDIO AUX IN: TIENE ENTRADA 3,5 MM PARA CONECTAR UN REPRODUCTOR EXTERNO. ALARMA AUDIBLE DE GRAN


POTENCIA: TIENE FUNCIÓN DE SIRENA COMO SONIDO DE ADVERTENCIA. PARA UTILIZARLO EN SIMULACROS Y EMERGENCIAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN. PORTABLE: INCLUYE UNA CORREA PARA LLEVARLO EN EL HOMBRO, ERGONÓMICA AGARRADERA PARA SOSTENERLO CON LA MANO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L5. EQUIPO DE ARTES PLÁSTICAS

L5. P1. PULPO DE SERIGRAFÍA

DESCRIPCIÓN: - PULPO SERIGRAFÍA PORTÁTIL 4-1, PLANCHA TRANSFER 40X40 CM, PRESECADOR 50X40 CON REGULADOR DE TEMPERATURA; UNA PISTOLA DE CALOR, 4 BASTIDORES T62 30X20 CM, ¼ L DE TINTA AHULADA BLANCA FONDO OSCURO, ¼ L DE TINTA AHULADA NEGRA, ¼ L DE TINTA AHULADA AZUL, ¼ L DE TINTA AHULADA ROJA, ¼ L DE TINTA AHULADA AMARILLA, EMULSIÓN DE REVELADO DE MARCOS, ½ L DE XILOL, 1/2 L DE DILUYENTE DE TINTA, 2 RASEROS DE 10 CM. Y RASERO DE 15 CM.



GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Handwritten signature.



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L5. P2. PRENSA CALCOCRÁFICA

DESCRIPCIÓN: PRENSA CALCOCRÁFICA (TÓRCULO), DE 60 POR 120 CMS. CON BASTIDOR DE UNA SOLA PIEZA EN PLACA DE ACERO DE 38MM, CHUMACERAS DE PLACA DE ACERO DE 45MM, ELEVADORES DE RODILLO SUPERIOR E INFERIOR DE 170MM, DE ACERO AL CARBÓN, OCHO TIRANTES DE ENSAMBLE DE 25MM, DE DIÁMETRO, CALIBRADOR DE ALTURA DEL RODILLO INFERIOR, BALEROS CÍNICOS EN RODILLO, TRANSMISIÓN DOBLE DE CADENA PASO 60 CON 2 LEVAS DE CALIBRACIÓN DE TENSIÓN, VOLANTE DESMONTABLE DE 120 CMS, PLATINA DE ACERO AL CARBÓN, PALANCAS DE ACERO INOXIDABLE Y TOPES DE LATÓN, TORNILLERÍA DE CONSTRUCCIÓN Y AJUSTE DE ALTA RESISTENCIA, MESA DE PTR, ACABADO ESMALTE AUTOMOTRIZ BICAPA PARA MAYOR RESISTENCIA A LA LIMPIEZA.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECIFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. EQUIPO PARA CONSULTORIO MÉDICO

L6. P1. ESTERILIZADOR



DESCRIPCIÓN: EQUIPO CRAE CON 3 CHAROLAS CALOR SECO ESTERILIZADOR, EQUIPO ESTERILIZADOR MEDIDAS: 28.5X 22 CMS DE LA CHAROLA. EXTERNAS: 30 X 50 X 30 CM. ALCANZA 50-200 GRADOS.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P2. BÁSCULA CON ESTADÍMETRO



DESCRIPCIÓN: BÁSCULA CON ESTADÍMETRO. BÁSCULA DE USO MÉDICO PARA PACIENTES CON CAPACIDAD DE 160 KG Y ESTADÍMETRO GRADUADO CON UNA ALTURA DE 192 CM, FABRICADA CON MATERIALES RESISTENTES. IDEAL PARA CONSULTORIOS, CLÍNICAS Y HOSPITALES. COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE 20 ESMALTADO CON PINTURA EPÓXICA HORNEADA EN COLOR BEIGE. LA PLATAFORMA ESTÁ FABRICADA CON UN CALIBRE 20 Y REFORZADA CON UN CALIBRE 16. TAPETE DE VINIL DE 1 MM DE ESPESOR. MATERIAL DE LÁMINA DE ACERO CON CUBIERTA REMOVIBLE QUE PROTEGE EL MECANISMO DE PESAJE Y CON PUNTOS DE APOYO DE HULE NATURAL MACIZO. CERTIFICADA DE ACUERDO A LA NOM, NMX Y/O ISO CORRESPONDIENTE.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P3. BANQUETA ALTURA

DESCRIPCIÓN: BANCO DE ALTURA PARA CONSULTORIO MÉDICO, ESTRUCTURA TUBULAR DE CAL. 18, ACABADO CROMADO, CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22, ESMALTADA, CON HULE ANTIDERRAPANTE COLOR NEGRO, ACABADO CON MOLDURA DE ALUMINIO Y REGATONES DE PLÁSTICO ALTO IMPACTO EN COLOR NEGRO. DIMENSIONES: 40X25X22CM. MARCA SOLUCIONES MEDICAS, MODELO MM-ESC1.



GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P4. BOTE EN ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN: BOTE DE BASURA EN ACERO INOXIDABLE PARA INTERIORES, CON TAPA ACCIONADA POR PEDAL. CESTO DE BASURA HDX, CUENTA CON TAPA QUE SE ABRE AL ACTIVAR EL PEDAL, MANTIENE LA BASURA Y EL OLOR CONFINADOS EN SU LUGAR. SU ESTRUCTURA CILÍNDRICA ESTÁ FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE COLOR PLATA BRILLANTE. CONTENEDOR DE BASURA INTERNO REMOVIBLE DE PLÁSTICO. EL EMPAQUE CONTIENE 1 BOTE DE 30 L.



GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECIOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P5. MESA DE EXPLORACIÓN

DESCRIPCIÓN: MESA DE EXPLORACIÓN MÉDICA, EQUIPO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA. CONSTRUIDA EN LÁMINA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. DIMENSIONES APROX: ALTURA TOTAL DE LA MESA INCLUYENDO EL COLCHÓN CON RESPECTO AL PISO DE 79 CM. +/- 2 CM. LONGITUD TOTAL DE LA SUPERFICIE ACOJINADA (INCLUYENDO MIEMBROS INFERIORES) DE 184.3 CM +/- 2 CM. ANCHO DE 71.6 CM +/- 2 CM CON TRES SECCIONES: DORSO, SISTEMA DE ABATIMIENTO NEUMÁTICO CON ACCIONAMIENTO POR MEDIO DE PALANCA A AMBOS LADOS DEL COLCHÓN, PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 68 GRADOS. COJÍN REMOVIBLE CON ESPUMA DE POLIURETANO



FORRADO EN VINIL DEL MISMO COLOR QUE EL COLCHÓN CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304, PARA RECOLECTAR LÍQUIDOS, REMOVIBLE PARA SU FÁCIL LIMPIEZA. GABINETE: ESTRUCTURA TIPO GABINETE CONSTRUIDA EN LÁMINA DE ACERO RECUBIERTA CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA. NIVELADORES DE PLÁSTICO PARA AJUSTE DE ALTURA. DOS CAJONES LATERALES Y DOS CAJONES FRONTALES FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON SISTEMA DE CORREDERAS DE EXTENSIÓN EMBALINADAS COLCHÓN ERGONÓMICO TERMOFORMADO DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD CON CUBIERTA DE VINIL LAVABLE, IMPERMEABLE, LISO, ANTIBACTERIAL. RETARDANTE A LA FLAMA. ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO CON CUBIERTA ANTIDERRAPANTE DE FINO POLÍMERO TEXTURIZADO CON ADHESIVO BASE HULE, CON FRENTE DE CAJÓN PLÁSTICO. SISTEMA ELÉCTRICO PARA TOMA DE CORRIENTE CON TIERRA FÍSICA, CONTACTO DÚPLEX Y CABLE 120 V 60HZ. CAPACIDAD MÍNIMA DE CARGA 150 KG.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P6. ESTETOSCOPIO BIAURICULAR



DESCRIPCIÓN: ESTETOSCOPIO, APLICACIONES: EVALUACIÓN FÍSICA Y DIAGNÓSTICO. CONSTRUCCIÓN BI AURAL: LUMEN SIMPLE. ALEACIÓN AEROESPACIAL DE AMPLIO DIÁMETRO / ALUMINIO ANODIZADO.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P7. ESTETOSCOPIO CORAZÓN FETAL



DESCRIPCIÓN: ESTETOSCOPIO PINARD, FABRICADO EN ALUMINIO DE UNA SOLA PIEZA. FORMA DE CAMPANA. LONGITUD DENTRO DEL RANGO DE 14 CM.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 50 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P8. LÁMPARA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO



DESCRIPCIÓN: LÁMPARA (PARA CONSULTORIO MÉDICO). LÁMPARA DE CHICOTE. CON HAZ DIRECCIONABLE, BASE TRIPEÉ FABRICADA DE TUBO CUADRADO DE 1 1/2 PULGADA CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. ANTENA TELESCÓPICA EN TUBO FLEXIBLE DE 1/2 PULGADA DE DIÁMETRO CALIBRE 18 ACABADO CROMADO. PANTALLA GRANDE DE ALUMINIO ANODIZADO COLOR NATURAL DE 26.2 CM DE DIÁMETRO. SISTEMA OPRESOR POR MEDIO DE PERILLA DE PLÁSTICO. RUEDAS TIPO YOYO DE 2 PULGADAS DE DIÁMETRO COLOR NEGRO. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 127 W60HZ.

GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P9. MESA DE MAYO



DESCRIPCIÓN: MESA DE MAYO DE ALTURA AJUSTABLE, DE ACERO INOXIDABLE.

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**





ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P10. BAUMANÓMETRO O ESFIGMOMANÓMETRO



DESCRIPCIÓN: ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE DE TAMAÑO QUE REQUIERA PARA SU ACTIVIDAD PRINCIPAL BAUMANÓMETRO ANEROIDE RESISTENTE A IMPACTO CON PERA Y BRAZALETE FLEXIBLE, REUSABLE, PARA ADULTO. SIN AROS, PARA USUARIOS DIESTROS Y ZURDOS, SIN LÁTEX.


GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P11. PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES



DESCRIPCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES / PINZA DE DISECCIÓN. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON DIENTES, DE 14 CM, RESISTENTE A ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

GARANTÍA DE 1 AÑO



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P12. PINZA DE DISECCIÓN PUNTA FINA



DESCRIPCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN PUNTA FINA, DE ACERO INOXIDABLE DE 125 MM Y LADOS RUGOSOS

GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P13. PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES



DESCRIPCIÓN: PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES/ PINZA DE DISECCIÓN FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, DE 14 CM, SIN DIENTES, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVE

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L6. P14. PINZA MOSQUITO CURVA




DESCRIPCIÓN: PINZA TIPO MOSQUITO CURVA / PINZA MOSQUITO HALSTAD CURVA. FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, PUNTA CURVA, MIDE 12.5 CM RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE
GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P15. PINZA MOSQUITO RECTA



DESCRIPCIÓN: PINZA TIPO MOSQUITO RECTA / PINZA MOSQUITO HALSTED RECTA DE AMARRES DE ACERO INOXIDABLE, PUNTA RECTA TAMAÑO 9CM, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE.

GARANTÍA DE 1 AÑO



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 54 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022


L6. P16. PORTA AGUJAS



DESCRIPCIÓN: PORTA AGUJAS DE MAYO DE 15 CM, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, RESISTENTE A LA ESTERILIZACIÓN POR AUTOCLAVE

GARANTÍA DE 1 AÑO

L6. P17. PINZA DE ANILLO



DESCRIPCIÓN: PINZA DE ANILLO PEQUEÑO FORESTER RECTA 24 CM PORTA ESPONJAS POR UNIDAD. ACERO INOXIDABLE

GARANTÍA DE 1 AÑO

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. ACCESORIOS PARA LABORATORIOS

L7. P1. ANILLO GRAVENSADE



DESCRIPCIÓN: ANILLO DE GRAVENSADE PARA DILATACIÓN VOLUMÉTRICA


GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P2. ANILLO



DESCRIPCIÓN: ANILLO DE HIERRO DE 7.5 CM DE DIÁMETRO PARA SOPORTE UNIVERSAL DE LABORATORIO.

GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 56 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
PRECEDOR DE LA EVALUACIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P3. BULBO



DESCRIPCIÓN: BULBO PARA PIPETA PASTEUR DE HULE LÁTEX CAPACIDAD APROXIMADA DE 1 ML
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P4. BURETA



DESCRIPCIÓN: BURETA GRADUADA DE VIDRIO DE 50 ML
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P5. CAJA DE PETRI



LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN GENERAL DEL IEM
DESCRIPCIÓN: CAJA DE PETRI DE VIDRIO DE 100X10
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P6. CÁPSULA DE PORCELANA



CANTIDAD: 7 PIEZAS
DESCRIPCIÓN: CÁPSULA DE PORCELANA DE 68X25 MM CON
INTERIORES Y EXTERIORES ESMALTADOS, RESISTE
TEMPERATURAS DE 900-1100°C
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 58 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P7. CHAROLA 38X32X20 CM



DESCRIPCIÓN: CHAROLAS (PALANGANA) DE PLÁSTICO 38X32X20
CM

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P8. CHAROLA 50X35 CM



DESCRIPCIÓN: CHAROLAS DE PLÁSTICO PARA USO DE
LABORATORIO DE FORMA RECTANGULAR, DE PARED GRUESA
50X35 CM

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P9. CRISOL



DESCRIPCIÓN: CRISOL DE PORCELANA FORMA MEDIA DE 45X36 MM.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P10. CRISTALIZADOR



DESCRIPCIÓN: CRISTALIZADOR DE VIDRIO CON CANTOS
REFORZADOS DE 100 MM DE DIÁMETRO X 50 MM DE ALTURA.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 60 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
SECRETARÍA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022


L7. P11. EMBUDO DE SEPARACIÓN



DESCRIPCIÓN: EMBUDO DE SEPARACIÓN DE VIDRIO DE 125 ML CON
LLAVE DE TEFLÓN

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P12. EMBUDO CORTO



CANTIDAD: 7 PIEZAS

DESCRIPCIÓN: EMBUDO DE VIDRIO PYREX, TALLO CORTO

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**





ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P13. EMBUDO LARGO



DESCRIPCIÓN: EMBUDO DE VIDRIO PYREX, TALLO LARGO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P14. ESCOBILLÓN P/ BURETA



DESCRIPCIÓN: ESCOBILLÓN DE NYLON PARA BURETAS
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P15. ESCOBILLÓN P/MATRAZ



DESCRIPCIÓN: ESCOBILLÓN DE NYLON PARA MATRAZ
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P16. ESCOBILLÓN P/ PIPETA



DESCRIPCIÓN: ESCOBILLÓN DE NYLON PARA PIPETA
SEROLÓGICA
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P17. ESCOBILLÓN P/ PROBETA



DESCRIPCIÓN: ESCOBILLÓN DE NYLON PARA PROBETAS
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P18. ESCOBILLÓN P/ TUBO



DESCRIPCIÓN: ESCOBILLÓN DE NYLON PARA TUBO DE ENSAYE
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PROCESO DE LA EVOLUCIÓN MEXICANA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P19. ESPÁTULA DE DOBLE HOJA



DESCRIPCIÓN: ESPÁTULA DE DOBLE HOJA UNA PLANA Y LA OTRA DE CUCHARA

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P20. ESPÁTULA



DESCRIPCIÓN: ESPÁTULA DE MANGO DE MADERA

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P21. GUANTE NITRILO No. 8



DESCRIPCIÓN: GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN QUÍMICA
TALLA 8
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P22. GUANTE NITRILO No 9



DESCRIPCIÓN: GUANTES DE NITRILO PARA PROTECCIÓN
QUÍMICA TALLA 9
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 66 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECIOSOS DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P23. GUANTE P/ QUÍMICOS No. 9



DESCRIPCIÓN: GUANTES RESISTENTES A ÁCIDOS Y A OTROS QUÍMICOS CORROSIVOS DEL NO. 9
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P24. GUANTE P/ QUÍMICOS No. 8



DESCRIPCIÓN: GUANTES RESISTENTES A ÁCIDOS Y A OTROS QUÍMICOS CORROSIVOS DEL NO.8
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P25. MATRAZ 100 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 100 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P26. MATRAZ 1000 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 1000 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 68 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P27. MATRAZ 250 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 250 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P28. MATRAZ 50 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 50 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P29. MATRAZ 500 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ AFORADO DE VIDRIO DE 500 ML. CON LÍNEA DE AFORO EN EL CUELLO Y CON TAPÓN DE VIDRIO ESMERILADO. GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P30. MATRAZ BOLA 1000 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO DE VIDRIO DE 1000 ML. GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P31. MATRAZ BOLA 500 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ DE BOLA FONDO PLANO DE VIDRIO DE 500 ML.

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P32. MATRAZ DESTILACIÓN



DESCRIPCIÓN: MATRAZ DE DESTILACIÓN DE VIDRIO BOROSILICATO, CAPACIDAD DE 125 ML, RAMA LATERAL DE 7 MM DE DIÁMETRO

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUUESTRA CASA**




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P33. MATRAZ ERLNMEYER 1000 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO DE 1000 ML.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P34. MATRAZ ERLNMEYER 125 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ ERLNMEYER DE VIDRIO DE 125 ML.
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 72 de 116




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P35. MATRAZ ERLLENMEYER 250ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 250 ML.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P36. MATRAZ ERLLENMEYER 50 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 50 ML.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P37. MATRAZ ERLLENMEYER 500 ML



DESCRIPCIÓN: MATRAZ ERLLENMEYER DE VIDRIO DE 500 ML.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P38. MATRAZ REDONDO



DESCRIPCIÓN: MATRAZ REDONDO DE VIDRIO FONDO PLANO CUELLO
CORTO ESMERILADO DE 250ML
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P39. MECHERO



DESCRIPCIÓN: MECHERO PARA ALCOHOL
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P40. MORTERO



DESCRIPCIÓN: MORTERO DE PORCELANA DE 65 ML ESMALTADO
CON PISTILO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P41. PAPEL FILTRO No. 4



DESCRIPCIÓN: PAPEL FILTRO CIRCULAR DEL NO.4 GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P42. PAPEL FILTRO 50X50 CM

DESCRIPCIÓN: PAPEL FILTRO DE 50X50 CM GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P43. PAPEL INDICADOR EN ROLLO



DESCRIPCIÓN: PAPEL INDICADOR, EN ROLLO CON RANGO DE 0 A 13 EN UN SOLO PAPEL INDICADOR. INCLUYE CARTA DE COLORES Y DISPENSADOR PLÁSTICO.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P44. PAPEL INDICADOR EN TIRAS



DESCRIPCIÓN: PAPEL INDICADOR, TIRAS REACTIVAS PLÁSTICAS CON ESCALA DE 0 A 14
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P45. PAPEL P/ FILM



DESCRIPCIÓN: PAPEL PARA FILM, ROLLO DE 4" X 125 FT GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P46. PIPETA 1 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 1 ML SEROLÓGICA DE VIDRIO GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P47. PIPETA SEROLÓGICA 10 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 10 ML SEROLÓGICA DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P48. PIPETA VOLUMÉTRICA 10 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 10 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P49. PIPETA SEROLÓGICA 5 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 5 ML SEROLÓGICA DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P50. PIPETA VOLUMÉTRICA 1 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 1 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P51. PIPETA VOLUMÉTRICA 5 ML



DESCRIPCIÓN: PIPETA DE 5 ML VOLUMÉTRICA DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P52. PLATO DE PORCELANA



DESCRIPCIÓN: PLATO DE PORCELANA PARA DESECADOR,
DIÁMETRO DE 230 MM, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P53. PROBETA 100 ML PLÁSTICO



DESCRIPCIÓN: PROBETA DE 100 ML DE PROPILENO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P54. PROBETA 1000 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA 1000 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 82 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P55. PROBETA 2000 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA 2000 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P56. PROBETA 50 ML PLÁSTICO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA 50 ML DE PROPILENO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P57. PROBETA 10 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA DE 10 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P58. PROBETA 100 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA DE 100 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 84 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 Flores
Ricardo
Año de Magón
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ESTADIDAD DE MÉXICO

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P59. PROBETA 250 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA DE 250 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P60. PROBETA 50 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA DE 50 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P61. PROBETA 500 ML VIDRIO



DESCRIPCIÓN: PROBETA GRADUADA DE 500 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P62. TAPÓN 00



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 00
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 86 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P63. TAPÓN 01



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 01
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P64. TAPÓN 02



CANTIDAD: 10 BOLSAS DE 1 KG
DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 02
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P65. TAPÓN 03



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 03
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P66. TAPÓN 04



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 04
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 88 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P67. TAPÓN 05



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 05
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P68. TAPÓN 06



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 06
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P69. TAPÓN 07



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 07
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P70. TAPÓN 08



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 08
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 90 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P71. TAPÓN 09



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 09
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P72. TAPÓN 10



DESCRIPCIÓN: TAPÓN DE HULE DEL NÚMERO 10
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P73. TRIÁNGULO



DESCRIPCIÓN: TRIÁNGULO DE PORCELANA DE 5X5 CM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P74. TRIPIE



DESCRIPCIÓN: TRIPIE METÁLICO FIJO, DIÁMETRO DE 11X22CM DE ALTURA
GARANTÍA DE 1 AÑO.




*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
SECUNDARIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P75. TUBO DE CULTIVO 15X125 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 15X125 MM

GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P76. TUBO DE CULTIVO 18X150 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 18 X150 MM

GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P77. TUBO DE CULTIVO 20X150 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 20X150 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P78. TUBO DE CULTIVO 25X200 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE CULTIVO SIN LABIO, DE VIDRIO DE 25X200 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 94 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 Flores
Niño de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P79. TUBO DE ENSAYE 10X125 MM

DESCRIPCIÓN: TUBO DE ENSAYE SIN LABIO, DE VIDRIO 10X125 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.



L7. P80. TUBO DE ENSAYE 12X125 MM

DESCRIPCIÓN: TUBO DE ENSAYE SIN LABIO, DE VIDRIO PYREX 12X125
MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P81. TUBO DE HULE 4.6 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE HULE, CON DIÁMETRO INTERNO DE 4.6 MM Y EXTERNO DE 8MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P82. TUBO DE HULE 6.2 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE HULE, CON DIÁMETRO INTERNO DE 6.2 MM Y EXTERNO DE 10.6 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P83. TUBO CAPILAR 5 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE VIDRIO CAPILAR (VARILLA) CON
DIÁMETRO APROX. DE 5 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P84. TUBO CAPILAR 6 MM



DESCRIPCIÓN: TUBO DE VIDRIO CAPILAR (VARILLA) CON
DIÁMETRO APROX. DE 6 MM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P85. TUBO P/ CENTRÍFUGA



DESCRIPCIÓN: TUBO DE VIDRIO PARA CENTRIFUGA
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P86. TUBO AR/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE AR
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 98 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P87. TUBO H/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE H
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P88. TUBO HE/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE HE
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P89. TUBO HG/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE HG
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P90. TUBO N2/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE N2
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

Página 100 de 116



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRESENCIA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P91. TUBO NE/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE NE
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P92. TUBO O/ESPECTRAL



DESCRIPCIÓN: TUBOS DE DESCARGA DE O
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**

Página 101 de 116



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P93. VASO 250 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO 250 ML, DE POLIPROPILENO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P94. VASO 1000 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO 1000 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

[Firma manuscrita]

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P95. VASO 10 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO PYREX 10 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P96. VASO 100 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO PYREX 100 ML DE VIDRIO
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P97. VASO 250 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO PYREX 250 ML DE VIDRIO GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P98. VASO 50 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO PYREX 50 ML DE VIDRIO GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA




GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L7. P99. VASO 600 ML



DESCRIPCIÓN: VASO DE PRECIPITADO PYREX 600 ML
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L7. P100. VIDRIO RELOJ

DESCRIPCIÓN: VIDRIO DE RELOJ DE 65 MM DE DIÁMETRO
GARANTÍA DE 1 AÑO.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx




CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022


LOTE 8. DIVERSOS

L8. P1. CARPETA LEFORT T/CARTA



DESCRIPCIÓN: REGISTRADOR TAMAÑO CARTA, 2 ARILLOS REFORZADOS, 700 HOJAS DE CAPACIDAD, HECHO DE CARTÓN RÍGIDO.
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L8. P2. CAJA PARA ARCHIVO DE ALTA RESISTENCIA



DESCRIPCIÓN: PARA ARCHIVO MUERTO, DE CARTÓN CORRUGADO RESISTENTE (KRAFT), PARA REGISTRADOR / MEDIDAS APROXIMADAS 64 CM X 35 CM X 27 CM
GARANTÍA DE 1 AÑO.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRELUDIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P3. FOLDER CARTULINA T/CARTA C/100 PZAS



DESCRIPCIÓN: FOLDER DE CARTULINA DE AL MENOS 170 GRS, TAMAÑO CARTA, COLOR VERDE, CON MEDIA CEJA, CON SUAJE PARA BROCHE DE 8 CMS. CAJA CON 100 PIEZAS
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L8. P4. PROTECTOR DE HOJAS CARTA



DESCRIPCIÓN: PROTECTOR DE HOJAS PLÁSTICO, EN CAJA CON 100 PIEZAS
GARANTÍA DE 1 AÑO.

L8. P5. FOCO FLUORESCENTE DE 105 W LUZ BLANCA



DESCRIPCIÓN: POTENCIA (CONSUMO): 105 W EQUIVALENCIA (ILUMINA): 375 W TENSIÓN: 127 V FRECUENCIA: 60 HZ TIPO DE LUZ: DÍA. TIPO DE BASE: E26 / E27 DONDE SE REQUIERA MUCHA LUZ PARA USARSE EN BODEGA, COMERCIOS Y LUMINARIA SUBURBANA.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P5. LÁMPARA LED T8 17W



DESCRIPCIÓN: LÁMPARA LED T8, 17 W, VOLTAJE DE ENTRADA AC127V, PUG AND PLAY, PARA INSTALAR EN GABINETES DE LÁMPARA FLUORESCENTES, SIN NECESIDAD DE BALASTRO. LUZ DE DÍA. GARANTÍA DE 1 AÑO.

L8. P6. BOTE DE BASURA DE PLÁSTICO



DESCRIPCIÓN: BOTE DE BASURA DE PLÁSTICO, RECTANGULAR, CAPACIDAD APROX. 14 LT.



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA






GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P7. MINGITORIO ECOLÓGICO SECO



DESCRIPCIÓN: CERÁMICO, FILTRA Y SELLA PARA EVITAR ESCAPE DE MALOS OLORES, NO REQUIERE CONEXIÓN DE AGUA NI FLUXÓMETRO.

L8. P8. PINTURA VINÍLICA ROJA

 DESCRIPCIÓN: PINTURA VINÍLICA ROJA, EN BOTE DE 1 LITRO (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN), PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

L8. P9. PINTURA AMARILLA

 DESCRIPCIÓN: PINTURA VINÍLICA AMARILLA, EN BOTE DE 1 LITRO (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN), PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P10. PINTURA AZUL



DESCRIPCIÓN: PINTURA VINÍLICA AZUL, EN BOTE DE 1 LITRO (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN), PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

L8. P11. PINTURA BLANCA



DESCRIPCIÓN: PINTURA VINÍLICA BLANCA, EN BOTE DE 1 LITRO (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN), PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

L8. P12. PINTURA NEGRA



DESCRIPCIÓN: PINTURA VINÍLICA NEGRA, EN BOTE DE 1 LITRO (NO SE ACEPTARÁ OTRA PRESENTACIÓN), PARA ACTIVIDADES DE LOS TALLERES DE ARTES PLÁSTICAS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Ricardo
2022 Flores
Año de Magón
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P13. LETRERO DE RUTA DE EVACUACIÓN IZQUIERDA



DESCRIPCIÓN: EN POLIESTIRENO CON CINTAS DE FIJACIÓN A PARED INCLUIDAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011 "SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL. - COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR", CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 10 METROS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

L8. P14. LETRERO DE RUTA DE EVACUACIÓN DERECHA

DESCRIPCIÓN: EN POLIESTIRENO CON CINTAS DE FIJACIÓN A PARED INCLUIDAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011 "SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL. - COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR", CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 10 METROS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS.

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / **NUESTRA CASA**



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P15. LETRERO DE UBICACIÓN DE ZONA DE MENOR RIESGO



DESCRIPCIÓN: EN POLIESTIRENO CON CINTAS DE FIJACIÓN A PARED INCLUIDAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011 "SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL. - COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR", CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 10 METROS. GARANTÍA DE 90 DÍAS

L8. P16. LETRERO DE PUNTO DE REUNIÓN



DESCRIPCIÓN: EN POLIESTIRENO CON CINTAS DE FIJACIÓN A PARED INCLUIDAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011 "SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL. - COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR", CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 10 METROS. GARANTÍA DE 90 DÍAS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente, Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020, Ciudad de México. 5636-2500 ext. 400 www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P17. LETRERO DE UBICACIÓN DE EXTINTOR



DESCRIPCIÓN: EN POLIESTIRENO CON CINTAS DE FIJACIÓN A PARED INCLUIDAS, QUE CUMPLA CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SEGOB-2011 "SEÑALES Y AVISOS PARA PROTECCIÓN CIVIL. - COLORES, FORMAS Y SÍMBOLOS A UTILIZAR", CONSIDERAR UNA DISTANCIA DE VISUALIZACIÓN DE AL MENOS 10 METROS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS

L8. P18. PARACETAMOL



DESCRIPCIÓN: PARACETAMOL EN TABLETAS DE 650 MG, PRESENTACIÓN EN CAJA CON 10 TABLETAS CON FECHA DE CADUCIDAD A CINCO AÑOS.
GARANTÍA DE 90 DÍAS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS




ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P19. AGUA OXIGENADA



DESCRIPCIÓN: AGUA OXIGENADA EN BOTELLA DE 480 MLS, CON FECHA DE CADUCIDAD A CINCO AÑOS. GARANTÍA DE 90 DÍAS.

L8. P20. GASA



DESCRIPCIÓN: APÓSITO DE GASA SIMPLE 10X10 EN EMPAQUE INDIVIDUAL, PAQUETE CON 10 PIEZAS, CON FECHA DE CADUCIDAD A CINCO AÑOS. GARANTÍA DE 90 DÍAS



*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO


INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2022 *Ricardo Flores*
Año de *Magón*
ENCUENTRO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

L8. P21. VENDA



DESCRIPCIÓN: VENDA ELÁSTICA DE 5 CM, CON FECHA DE CADUCIDAD A CINCO AÑOS. GARANTÍA DE 90 DÍAS

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA



ANEXO TÉCNICO LPN/3011/6001/01/2022

**EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR EN
SU PROPUESTA,
PARA CUALQUIER PARTIDA QUE OFERTE:**

LA GARANTÍA EN REPUESTOS Y MANO DE OBRA LA CUBRIRÁ EL PROVEEDOR ADJUDICADO, INCLUIRÁ EL TRASLADO A TALLERES DE REPARACIÓN DEL PROVEEDOR O EL FABRICANTE, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

- QUE EL PROVEEDOR SE COMPROMETE A DAR CUMPLIMIENTO A LA GARANTÍA.
- TODOS LOS COSTOS DE TRASLADO Y FLETES SERÁN CUBIERTOS POR EL PROVEEDOR.
- EL TIEMPO DE ATENCIÓN SERÁ, COMO MÁXIMO DE CINCO DÍAS HÁBILES.
- SÍ EXCEDE ESTOS LAPROS, EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN EQUIPO O MOBILIARIO DE RESPALDO EQUIVALENTE MIENTRAS SE SOLUCIONA EL PROBLEMA (SOLO EN CASO DE MOBILIARIO O EQUIPOS)
- SÍ LA REPARACIÓN EXCEDE DE 30 DÍAS NATURALES, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ A CAMBIO UN EQUIPO O MOBILIARIO NUEVO CON LAS CARACTERÍSTICAS IGUALES AL ADQUIRIDO U OTRO EQUIPO DE MAYORES CARACTERÍSTICAS (SOLO EN CASO DE MOBILIARIO O EQUIPOS).

EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO:

- EL PROCEDIMIENTO (CON DIAGRAMA DE FLUJO) DE RECEPCIÓN DE REPORTES Y ATENCIÓN DE FALLAS DE LOS EQUIPOS Y PARA REPARACIÓN DE MOBILIARIO. (SOLO EN CASO DE MOBILIARIO O EQUIPOS).
- SE DEBE DE INDICAR UNA LÍNEA TELEFÓNICA, DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTÍA.

**CIUDAD DE MÉXICO, A 1 DE JULIO DE 2022
A T E N T A M E N T E**

<p>EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>  <p>ANTONIO E. UREÑA ÁVALOS</p>	<p>EL SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS</p>  <p>ERICK G. PINA ARRIETA BARBOSA</p>
--	---

*LAS IMÁGENES Y DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS QUE SE INCLUYEN EN LAS FICHAS TÉCNICAS, SON SOLO DE REFERENCIA, EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA FICHA TÉCNICA CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES QUE EMITA EL FABRICANTE DEL EQUIPO, ASÍ COMO UNA FOTOGRAFÍA O DIAGRAMA ISOMÉTRICO ESPECÍFICO DEL BIEN QUE OFERTA.

Av. División del Norte 906, Col. Narvarte Poniente,
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03020,
Ciudad de México.
5636-2500 ext. 400
www.iems.cdmx.gob.mx



CIUDAD INNOVADORA Y DE
DERECHOS / NUESTRA CASA