



COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE
MINUTA DE LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA
CMSH/SO-M005/2024

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS 10:20 HORAS DEL 18 DE JUNIO DE 2024, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REÚNEN LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE (CMSeH), EN LA SALA DE JUNTAS DEL TERCER PISO DE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO (IEMS), CITA EN AV. DIVISIÓN DEL NORTE 906, COL. NARVARTE PONIENTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ C.P. 03020, CIUDAD DE MÉXICO, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DE LOS TRABAJADORES, EL SINDICATO TITULAR DEL CCT, SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "SUTIEMS", JUAN RUBÉN SAMPABLO BLAS, SECRETARIO DE SALUD, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, INTEGRANTE PROPIETARIO; CLAUDIA SELENE RODRÍGUEZ JAIME, SECRETARIA VINCULACIÓN LEGISLATIVA INTEGRANTE PROPIETARIO DEL SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ARELI RIVERA MÁRQUEZ, SECRETARIA DE FINANZAS, INTEGRANTE PROPIETARIO; MANUEL REYES TISSERA, SECRETARIO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA, INTEGRANTE SUPLENTE; Y POR EL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR "SITIEMS", SU REPRESENTANTE, BEATRIZ ZÚÑIGA GONZÁLEZ, SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN SINDICAL, ACTAS Y ACUERDOS, INTEGRANTE PROPIETARIO; POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DEL IEMS CDMX, GERARDO ORTIZ ESTRADA, DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, INTEGRANTE PROPIETARIO; JULIO ANTONIO CASTILLO TIRADO, SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE CAPITAL HUMANO, INTEGRANTE PROPIETARIO, LIC. LINDA EDITH RIVERA LEÓN, INTEGRANTE SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, LIC. ERICK GENARO PIÑA ARRIETA BARBOSA, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS, INTEGRANTE PROPIETARIO; A FIN DE CELEBRAR LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CMSH/SO-M005/2024, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, CONFORME AL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

- I) VERIFICACIÓN DE QUÓRUM DE LA COMISIÓN.
- II) BARRERA PERIMETRAL DEL PLANTEL IZTACALCO.
- III) PODA DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA DE CUBOS DE ESCALERA DEL PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN I.
- IV) ACTUALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS SUBCOMISIONES EN PLANTELES.
- V) SOLICITUD DE BATAS PARA DOCENTES TUTORES E INVESTIGADORES.



- VI) SOLICITUD DE UNIFORME PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA.
- VII) LISTADO DE UNIFORMES ENTREGADOS
- VIII) SEGUIMIENTO DE MÉDICOS FALTANTES
- IX) NECESIDADES DE LOS PLANTELES COYOACÁN Y ÁLVARO OBREGÓN III
- X) NECESIDADES DE PLANTEL IZTAPALAPA V
- XI) FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

PRIMERO. - VERIFICACIÓN DE QUÓRUM DE LA COMISIÓN.

De acuerdo con la asistencia de los integrantes de la Comisión, existe quórum legal para llevar a cabo válidamente la presente sesión ordinaria. De esta forma, queda instalada la Mesa.

SEGUNDO. - BARDA PERIMETRAL DEL PLANTEL IZTACALCO.

El IEMS está gestionando con el ISC Instituto de Seguridad de las Construcciones para la asignación de un Director Responsable de Obra (DRO) o Responsable de Seguridad Estructural (RSE) para realizar una serie de recomendaciones para el apuntalamiento de la barda perimetral afectada.

Queda pendiente la presentación del dictamen de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ante esta Comisión.

TERCERO. - PODA DE ÁRBOLES Y LIMPIEZA DE CUBOS DE ESCALERA DEL PLANTEL ÁLVARO OBREGÓN I.

Queda pendiente para la próxima sesión, la solicitud y reporte de la poda de árboles en el plantel Álvaro Obregón I.

CUARTO. - ACTUALIZACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS SUBCOMISIONES EN PLANTELES.

Se cuentan con los oficios de designación de integrantes en la Comisión Central de ambos sindicatos, en el transcurso de la semana se convocará a sus integrantes para la firma del acta constitutiva (en el formato del ISSSTE) en el segundo piso de oficinas centrales.

En la siguiente sesión se revisará la lista de integrantes propietarios en las Subcomisiones de cada plantel.

QUINTO. - SOLICITUD DE BATAS PARA DOCENTES TUTORES E INVESTIGADORES.

La siguiente semana el IEMS realizará el censo de DTI que imparten horas prácticas en los laboratorios de Instituto y los espacios designados para artes plásticas.

En el transcurso de esta semana el SUTIEMS propondrá un formato para el levantamiento de dicho censo y la recopilación de tallas de batas.

Refer

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]



SEXTO. - SOLICITUD DE UNIFORME PARA TRABAJADORES DEL ÁREA DE INFORMÁTICA.

El IEMS levantará un censo de los trabajadores que laboran en las áreas de sistemas y laboratorios de cómputo a equipos de cómputo a fin de recopilar tallas para camisolas, pantalones y calzado (borceguí sin casquillo de acero), para los cuales ya se cuenta con una ficha técnica descriptiva.

SÉPTIMO. – LISTADO DE UNIFORMES ENTREGADOS.

A finales del presente mes el IEMS entregará el listado de trabajadores que recibieron camisola, pantalón de mezclilla y calzado.

OCTAVO. - SEGUIMIENTO DE MÉDICOS FALTANTES

El IEMS comunicará en la próxima reunión el resultado de las solicitudes enviadas a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

NOVENO. - NECESIDADES DE LOS PLANTELES COYOACÁN Y ÁLVARO OBREGÓN III

El IEMS realizará el levantamiento de necesidades específicas (cantidades y especificaciones técnicas) para la biblioteca y laboratorios de ciencias de estos planteles.

DÉCIMO. -NECESIDADES DE PLANTEL IZTAPALAPA V

-El IEMS manifiesta que en breve se licitará la contratación de los servicios de instalación de ductos de ventilación, drenaje, agua potable, energía eléctrica y gas para las campanas de extracción de humos y vapores tóxicos marca Novatech en ambos laboratorios, así como la instalación de dos ventiladores axiales en el inter laboratorio, la instalación de una regadera lavaojos de emergencia y una base metálica de PTR para colocar una mufla o incubadora con su correspondiente instalación eléctrica con interruptor termo magnético.

-El SUTIEMS, manifiesta la presencia de una mascota al interior del plantel, para lo cual se requiere reforzar las medidas de higiene para la limpieza de los desechos del canino.

-El SUTIEMS manifiesta deficiencias de higiene en la preparación de alimentos en el comedor comunitario y la necesidad de contar con un reglamento básico o normativa para la operación de estos recintos.

-El SUTIEMS manifiesta que los trabajadores cuentan con un espacio permanente destinado para el consumo de sus alimentos, pero las mesas y sillas son retirados por los responsables del comedor comunitario.

-El SUTIEMS manifiesta que existen colillas de cigarros en jardines y diversos espacios del plantel, así como el uso de inciensos.

-El SUTIEMS manifiesta la dificultad para la entrada y salida de estudiantes y trabajadores del plantel hacia los paraderos de camiones y el Metro.

-El SUTIEMS manifiesta que existen corrientes de aire que corren a través de los ventanales fijos *louver* abierto en el área de servicios escolares.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "CER" at the top and several illegible signatures below.



-El SUTIEMS manifiesta que la luz solar genera altas temperaturas al interior de los salones y demás espacios del plantel.

El IEMS manifiesta que dará seguimiento a los puntos antes expuestos.

UNDECIMO. - FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

Se tratarán en la próxima reunión los siguientes puntos.

- COMEDORES COMUNITARIOS
- SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL PLANTEL CUAJIMALPA
- CORREO INSTITUCIONAL DE LA CMSeH

Siendo las 12:00 horas del día de su inicio, se cierra la presente sesión y se acuerda celebrar la Sexta Sesión Ordinaria, CMSH/SO-M006/2024, el martes 9 de julio de 2024 en el horario por definir y lugar en el que se celebró esta Quinta Sesión Ordinaria.

QUEDANDO DOS PUNTOS DE LOS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, LAS Y LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE, EXPRESARON SU CONSENTIMIENTO SIN MEDIAR ALGÚN VICIO DE LA VOLUNTAD, SE CIERRA LA PRESENTE MINUTA, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL.

POR PARTE DE LOS TRABAJADORES DEL IEMS

JUAN RUBÉN SAMPABLO BLAS
INTEGRANTE PROPIETARIO
SECRETARIO DE SALUD, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

ARELI RIVERA MÁRQUEZ
INTEGRANTE SUPLENTE
SECRETARIA DE FINANZAS

SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

CLAUDIA SELENE RODRÍGUEZ JAIME
INTEGRANTE PROPIETARIO
SECRETARIO VINCULACIÓN LEGISLATIVA

BEATRIZ ZÚNIGA GONZÁLEZ
INTEGRANTE PROPIETARIO
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN, FORMACIÓN SINDICAL, ACTAS Y ACUERDOS

Handwritten notes and signatures in blue ink on the right margin, including the word 'REFER' and several illegible signatures.



SINDICATO DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

POR LAS AUTORIDADES DEL IEMS

GERARDO ORTIZ ESTRADA
INTEGRANTE PROPIETARIO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

LINDA EDITH RIVERA LEÓN
INTEGRANTE SUPLENTE
DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y DE LA UNIDAD
DE TRANSPARENCIA
INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

JULIO ANTONIO CASTILLO TIRADO
INTEGRANTE PROPIETARIO
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE
CAPITAL HUMANO Y NORMATIVA

ERICK GENARO PINA ARRIETA BARBOSA
INTEGRANTE PROPIETARIO
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES,
ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS

Cuajimalpa de Morelos a 16 Mayo de 2024

C. José Fernando Ramírez Luna

Presente

Por medio de la presente se informa el desabasto de agua que se presentó en el plantel Josefa Ortiz de Domínguez (Cuajimalpa) desde el pasado 6 de Mayo del 2024 siendo las 8:00 am por varios profesores nos enteramos la falta de agua en los sanitarios comentando a través del WhatsApp la falta de agua solo servían los sanitarios de la coordinación los demás se encontraban cerrados lo cual derivó el malestar de la parte de los trabajadores académicos y administrativos se dio una solución por parte de la autoridad se presentó un caso que una alumna tenía una necesidad y cerrados los sanitarios para alumnos hasta que se pidió al personal de intendencia se abrieran por otra parte el coordinador no se encontraba en el plantel se acudió a las 9:30 por parte de los delegados del SITIEMS a verificar como se encontraba el nivel de la cisterna está estaba abajo del tubo de salida hasta que llegó una pipa a las 10:30 am se tomó foto donde estaba debajo del nivel del tubo que alimenta la red hidráulica solo se llenó la mitad del tubo ambos sindicatos nos pusimos a dialogar con el coordinador del plantel y cgr de SUTIEMS para ver que acción se tomaría los representantes de ambos sindicatos se le comentó si ellos ya sabían que no había agua se permitió el acceso a la comunidad se comentó que solicitaron 3 pipas y solo llegó una se negaba suspender actividades la autoridad se negó que si en una hora no llegaba las pipas suspende actividades pero los delegados de ambos sindicatos se opusieron y se suspendían actividades de clases y se retiraron solo alumnos en un comunicado el personal de apoyo por instrucciones del coordinador se retirarían todos alumnos docentes y administrativos Y desde entonces hasta la fecha no hay suficiente información si hay o no el coordinador acudió a la alcaldía dos días después del incidente se le comentó por parte de la alcaldía que no se contempla como escuela hay atención a las demás escuelas de la alcaldía de Cuajimalpa el día 12 de junio no había agua suficiente y se laboró hasta que se compró una pipa de 20 mil litros eso es todo por parte de los delegados de SITIEMS

ATENTAMENTE

DELEGADOS DEL PLANTEL CUAJIMALPA

A vertical column of handwritten signatures in blue ink on the right side of the page. From top to bottom, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in cursive script.



REF 2

Ciudad de México 23 de mayo de 2024

Arq. Antonio García Rodríguez
Director de Asuntos Académicos del IEMS

PRESENTE:

Este documento tiene el objeto de comunicar y solicitar una solución a la siguiente problemática, de la cual usted ya tiene conocimiento desde su visita. En el laboratorio de Ciencias de nuestro plantel Iztapalapa 5 no tuvieron el acierto de colocar ventanas o un sistema de extracción e inyección de aire. Dadas las condiciones actuales del clima, la temperatura en el tercer piso donde nos ubicamos se ha estado incrementando desde los 27°C a las 9:00hr. Hasta los 32° a las 14:00hr que permanecemos.



Medidor de Ozono marca 27 °C, 0980 ppm de CO₂ y 41% de humedad, aun estando el ventilador funcionando de frente

Esta situación ya ha generado dos eventos con sustancias químicas peligrosas (volátiles) que podrían haber sido graves, pero afortunadamente la acción de los profesores ayudó a aminorar los daños.

El primer evento fue el 2 de mayo por la tarde (aprox. 16:30hr.) con el profesor de química Cesar Hernández, por cuestiones de falta de personal de la tarde y para que los estudiantes no pierdan sus actividades experimentales, se le dejó preparado el material para la práctica solicitada, nos comenta el profesor que al abrir el Hidróxido de Amonio (frasco nuevo) le exploto la tapa interna; acto seguido el profesor tapa el frasco y pregunta a los estudiantes de su alrededor si estaban bien por la salpicadura, los cuales contestaron que no les cayó, al verificar que estaban bien desalojó con rapidez, aunque algunos estudiantes ya presentaban irritación nasal y ocular manifestada por lagrimeo y mucha tos y nauseas, cabe señalar que el pasillo no fue suficiente para poder respirar con facilidad y pureza. El profesor determina desalojar, ya que algunos estudiantes presentaban signos y síntomas próximos a un desmayo y el elevador no funcionaba, tuvieron que bajar por las escaleras agudizando la posibilidad de un accidente mayor. Por suerte no había mas actividades ni en los laboratorios ni en los salones contiguos (dos salones de audiovisuales 1 y 2 y el salón 22).

Dicho químico es muy dañino si se llega a inhalar, provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares graves (anexo Hoja De Seguridad), como primer recomendación en dicho evento, es ventilar el área donde ocurrió el incidente y contener el derrame.

El profesor sube después de tres horas del evento y aun se percibía el ambiente contaminado. En dicha HDS en el numeral nueve "Propiedades físicas y químicas" indica punto inicial de ebullición del NH₄OH es de 27 °C

El segundo evento fue el pasado 09 de mayo con la Profesora Lilia Del Carmen López aprox. A las 08:30 hr. La profesora solicitó ácido clorhídrico y al momento de abrirlo se percato que el ácido se estaba evaporando, lo único que pudo hacer de inmediato fue alejarlo de los estudiantes llevándolo a la tarja por si explotaba, afortunadamente no explotó pero si provocó la contaminación del ambiente y aunque estaba prendido el extractor (extractor que no tiene la potencia necesaria) no se obtuvo mejoría, esto generó tos e irritación ocular en los presentes.

RESERVA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Aquí marcaba 26°C, 41% de humedad y 863 ppm de CO₂, siendo las 08:30 hr

En nuestra experiencia (técnicos del laboratorio) todos los días se vive un ambiente de malos olores y mala ventilación (sofocación e irritación ocular y laríngea) cabe señalar que se percibe aun más por las mañanas que ha estado cerrada el área, por tal motivo se trata de contrarrestar abriendo todas las puertas, accionado las tres extractores y ventilador de pedestal pero aun así es mínima la mejoría del ambiente, hay días que después de las 10:00hr con los laboratorios ocupados por las sesiones se siente mucha sofocación por la falta de oxígeno.

Por lo antes planteado, es evidente que se necesita a la brevedad una modificación estructural: **ventanales, sistema de inyección y extracción de aire, la instalación de las campanas de extracción e instalación eléctrica para conexión del refrigerador, estos dos últimos ya existen en el plantel, pero no se le han hecho las instalaciones correspondientes.** Sobre las campanas el Lic. Chalte comenta que se requiere de una empresa que realice tal instalación y del refrigerador dice que no podemos conectarlo porque se daña la instalación actual, por lo tanto tendrían que generar una toma eléctrica específica para el refrigerador y para cada equipo (autoclave, incubadora etc.).

Todo lo anterior se solicita para permitir el control de un intercambio aéreo saludable.

Por otro lado requerimos de los siguientes materiales para ayudar a mantener la temperatura y estabilidad de los químicos y seguridad de los usuarios mientras se ajusta o adapta la parte estructural.

1. Equipo para contención de derrames químicos: gel absorbente, arena, contenedores para residuos químicos, mandil, careta y guantes contra ácidos del No6, escoba y recogedor.



2. Espacio apropiado para almacenar reactivos (bodega) ya que nuestro inter es muy pequeño y cerrado para contener los reactivos, también se tiene todo el material que se necesita para atender tres laboratorios. Se le propuso al Encargado de la subcoordinación del plantel al Lic. Chalte, si se podía ocupar el salón No.22 (es el más cercano a los laboratorios) como bodega, ya que ya no cabemos en el interlaboratorio y ahí colocar algunos materiales y todas las sustancias, dándoles el espacio y condiciones necesarias de cada uno. Como el salón se ocupa por parte del semiescolar, se propone mudar las actividades de este salón 22 al 36 o alguno de los salones que están vacíos y están situados en el mismo piso como por ejemplo del salón 33 al 44 están desocupados.



Salón 22



Salón 36

RSY=2


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

3. Cajas de unicel del tamaño de los frascos reactivos en cantidad necesaria (estos para aislar de la temperatura y generar un ambiente más fresco).
4. Bolsas de plástico de 2, 1. y .5 kg.



5. Gel refrigerante o compresas térmicas (varios paquetes)



6. Tres ventiladores de pedestal. (uno para cada laboratorio).
7. Mascarillas de gases para cada técnico de laboratorio y para cada profesor.



Esperando que este documento genere la conciencia y de como resultado las modificaciones urgentes para que el servicio y seguridad sean adecuados para las actividades académicas designadas y planeadas. Nos despedimos de ustedes confiando de que tomarán en cuenta las propuestas y necesidades solicitadas.

ATENTAMENTE
 Técnicos del laboratorio de ciencias
 Plantel Iztapalapa V
 Socorro Sánchez Márquez
 M.V.Z. Renato Mota Alvarado

ccp Lic. Rene Chalte Encargado del despacho de la subdirección del planteles
 ccp Cesar Hernández Profesor de química del semiescolar
 ccp Lilia del Carmen López Profesora de química del semiescolar
 ccp Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del IEMS
 ccp Subcomisión de Seguridad e Higiene del Plantel
 ccp CGR SUTIEMS
 ccp Delegado SITIEMS

Refer

Prof. M. A. R.

A

[Handwritten signature]